1. LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO CON TRANSITO Y NIVEL INCLUYE: CRUCETAS Y ESTACAS, ESTABLECIENDO EJES, REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL.
2. DEMOLICIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO D 15 CMS. DE ESP. A MAQUINA CON COMPRESOR Y PISTOLA.
3. CORTE DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CMS. DE ESP.CON DISCO, INC. HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.
4. EXCAVACIÓN A MAQUINA EN MATERIAL TIP II PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROF.
5. CAMA DE ARENA PARA TENDIDO DE TUBERIA DE 10 CMS. DE ESP.; INC. SUMINISTRO, TENDIDO Y NIVELACIÓN
6. AFINE Y COMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL AL 85% PROCTOR, CON HUMEDAD OPTIMA PARA DESPLANTE D PAVIMENTOS.
7. SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR CON MATERIAL MEJORADO CRIBADO CON MALLA DEL No. 4 .
7. RELLENO Y COMPACTADO EN CAPAS D 20 CMS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS (BAILARINA) CON MATERIA PRODUCTO DE LA EXCAVACION .
8. SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR PO MEDIOS MECANICOS (BAILARINA) CON MATERIAL MEJORADO.
9. CONSTRUCCIÓN DE REJILLA PARA AGUAS PLUVIALES DE SECCIÓN RECTANGULAR DE 0.40 X 4.00X 1.00 MT. DE PROFUNDIDAD, MEDIDAS INTERIORES, A BASE DE MURO DE TABICON PESADO DE 14 CMS DE ESPESOR, LOSA BASE DE 12 CMS. DE ESPESOR ARMADAS CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS, CADENA DE DESPLANTE Y D CERRAMIENTO DE 14 X 20 CMS. DE SECCION ARMADA CON 4 VARILLAS DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" @ 15 CMS. CONCRETO F'C=200 KG/CM2.
10. TENDIDO DE TUBO DE PVC DE 20 CM D DIAMETRO CON JUNTA HERMETICA.
11. INTERCONEXION DE TUBERIA DE 20 CMS. DE DIAMETRO A POZO DE VISITA EXISTENTE .









Perfil conexión a pozo de visita existente S/ESC.



Sección transversal registro pluvial



CONEXION A POZO DE VISITA EXISTENTE



Perfil conexión registros pluviales S/ESC.

MACROLOCALIZACIÓN
CABECERA MUNICIPAL



MICROLOCALIZACIÓN



Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024

CP. FRANCISCO MARTÍNEZ NERI
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

MTRA. YVONNE DENISSE ARANDIA VALENCIA
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

ING. EUSTORGIO OCAMPO SALINAS
DIRECTOR DE CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA

PROYECTO :
REHABILITACIÓN DE MÓDULO DE SEGURIDAD Y ATENCIÓN CIUDADANA, CENTRAL DE ABASTO, CABECERA MUNICIPAL.

DESCRIPCIÓN :
DRENAJE PLUVIAL

ABRIL/2022	INDICADA	11 DE 12	REH/11
FECHA	ESCALA	PLANO No.	CLAVE