



**Oaxaca de Juárez**  
Patrimonio cultural de la humanidad  
2022 - 2024

**MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ**  
**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO**  
**DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA**  
**DEPARTAMENTO DE LICITACIONES Y CONTRATOS**

**CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL No. 004**

En observancia a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134, 113 y 137 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca y de conformidad con el artículo 30 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, se convoca a los interesados en participar en la Licitación Pública de carácter Estatal para la contratación de las siguientes obras:

<b>No. de licitación: LPE/SOPDU/DCSCOP/045/2022</b>	
<b>Integrada por la(s) siguiente(s) obra(s):</b>	<b>Descripción de la obra:</b>
1.- Construcción de pavimento con concreto hidráulico Agencia municipal de San Martín Mexicapam, colonia Estado de Oaxaca calle de Cuixtla, continuación de calle Privada de Cuixtla esquina avenida Las Torres.	Se realizarán los siguientes trabajos: limpieza, trazo y nivelación del terreno con tránsito y nivel, corte con medios mecánicos (retroexcavadora, afine y compactado de terreno natural de 10 cms. de espesor, construcción de base para pavimento, concreto hidráulico para losa de pavimento con espesor de 15 cms, dentellón de concreto hidráulico concreto simple, renivelación de pozo de visita de 0.00 a 0.50 mts. arriba del nivel original, renivelación de registro para operación de válvulas de agua potable, limpieza general de la obra a mano, acarreo en camión volteo fuera de la obra a tiradero autorizado.

**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO**  
**DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA**



2.- Rehabilitación de drenaje sanitario, Agencia municipal de San Martín Mexicapam, colonia Estado de Oaxaca, calle Cuixtla y Privada de Cuixtla	Se realizarán los siguientes trabajos: limpieza, trazo y nivelación del terreno, retiro de tubería de concreto o PVC alcantarillado, retiro de descarga sanitaria de concreto simple o PVC sanitario de 6" (15 cms), desazolve de pozo de visita existente de drenaje sanitario de 0.0 a 2.00 mts de altura, excavación a máquina en material tipo II, cama de arena para apoyo de tuberías de agua potable o drenaje, suministro y tendido de tubería para alcantarillado sanitario hermético de 20 cm (8"), pozo de visita común cuya profundidad interior varié (de la tapa de Fo. Fo. al nivel de arrastre) varié en un rango de 1.51 a 1.75 m, módulo de descarga sanitaria domiciliaria tipo "A" a la red general de drenaje sanitario, construcción de registro sanitario de 0.40 x 0.60 y de 0.50 a 1.00 mts. de profundidad, interconexión de tubería de un rango de 8" a 24" (20 a 60 cms.) de diámetro a pozo de visita existente, suministro, relleno y compactado con pisón de mano en capas de 20 cms. de espesor con material mejorado y con material producto de la excavación, limpieza general de la obra a mano, desazolve para extracción de lodos y/o aguas negras en zanja expuesta de drenaje sanitario existente, acarreo en camión volteo fuera de la obra a tiro libre.
Costo de las bases: \$ 5,773.20	Capital contable requerido: \$ 470,000.00
Visita al lugar de la obra: 09 de diciembre de 2022; 09:00 hrs.	Periodo de venta de bases: 07 de diciembre de 2022 al 08 de diciembre de 2022
Junta de aclaraciones: 12 de diciembre de 2022; 08:00 hrs.	Fecha estimada de inicio: 26 de diciembre de 2022
Presentación de proposiciones y apertura técnica: 19 de diciembre de 2022; 08:00 hrs.	Fecha estimada de término: 23 de febrero de 2023
Dictamen técnico y acto de apertura económica: 20 de diciembre de 2022; 08:00 hrs.	Plazo de ejecución: 60 días naturales

<b>No. de licitación: LPE/SOPDU/DCSCOP/046/2022</b>	
<b>Integrada por la(s) siguiente(s) obra(s):</b>	<b>Descripción de la obra:</b>
1.- Construcción de drenaje sanitario, Cabecera Municipal, colonia Morelos en la calle 5 de Febrero.	Se realizaran los siguientes trabajos: limpieza, trazo y nivelación del terreno con tránsito y nivel, demolición por medios mecánicos y reposición de concreto asfáltico de 0.00 a 10 cms de espesor, demolición y reposición de concreto hidráulico de 15 cms. de esp. a máquina con compresor y pistola, demolición y reposición de banqueta de concreto hidráulico de 8 a 10 cm de esp, sin armar, retiro de tubería de concreto o PVC alcantarillado de un rango de diámetro de 8" a 24" (20 a 60 cms.) sin recuperación de material, retiro de descarga sanitaria de concreto simple o PVC sanitario de 6" (15 cms), excavación a máquina en material tipo II para desplante de estructuras de 0.00 a 2.00 mts, de 2.01 a 4.00 mts de prof., cama de arena para apoyo de tuberías de agua potable o drenaje, compactado a mano, suministro y tendido de tubería para alcantarillado sanitario hermético de 20 cm (8"), suministro y tendido de tubería para alcantarillado sanitario hermético de 25 cm (10"), módulo

**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO**  
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA

	de descarga sanitaria domiciliaria tipo "A" a la red general de drenaje sanitario, para tubería de rango 8" a 12" (20 a 30 cms.) de diámetro, interconexión de tubería de un rango de 8" a 24" (20 a 60 cms.) de diámetro a pozo de visita existente, suministro, relleno y compactado en capas de 20 cms. de espesor, suministro, relleno y compactado con pisón de mano en capas de 20 cms. de espesor con material mejorado cribado con malla del No. 4, relleno y compactado en capas de 20 cms. de espesor, construcción de base para pavimento con material de banco mezclado y compactado, limpieza general de la obra a mano, acarreo en camión volteo fuera de la obra a tiro libre.
2.- Construcción de agua potable, Cabecera Municipal, colonia Morelos en la calle 5 de Febrero.	Se realizarán los siguientes trabajos: limpieza, trazo y nivelación del terreno con tránsito y nivel, demolición por medios mecánicos y rep. de concreto asfáltico de 0.00 a 10 cms de esp., demol. y rep. de concreto hidra. de 15 cms. de esp., retiro de tub. galv. o cobre flexible para toma domic. de 1/2", dem. y rep. de banq. de con. hidra. de 8 a 10 cm de esp, desazolve de reg. exist. de agua pot. de 0.00 a 1.00 mts., dem. de reg. para oper. de válvulas de agua pot. de 80 x 80 cms. a 150 x 150 cms., exc. a máquina en material tipo II, cama de arena para apoyo de tuberías de agua potable o drenaje, suministro y tendido de tubo de PVC de 101 mm de diam., sum. e inst. de extre. espiga de PVC de 76 mm y 100 mm de diam., sum. e inst. de extre. campana de PVC de 65 mm y 100 mm de diám., sum. e inst. de extre. de Fo.Fo. de 2.5" x 0.30 mts. y de 4" x 0.30 mts., sum. e inst. de tee de Fo. Fo. 4" x 4" de diám., sum. e inst. de "T" de Fo. Fo. 4 x 3, sum. e inst. de junta gibault de 65 mm diam. y de 101 mm diam., sum. e inst. de válvula de seccionamiento tipo compuerta con vástago saliente de Fo.Fo. de 75 mm y de 100 mm de diám., sum. e inst. de reduc. campana hidr. de PVC-SI de 3" x 2.5" de diam., sum. e inst. de tee de PVC de 4"x 3" y 4"x4" de diam., sum. e inst. de codo de PVC-SI de 45° x 3", 22° x 2 1/2", 22° x 3", 22° x 100 mm de diam., suministro e inst. de cople de rep. P.V.C. de 3" y 4", sum. e inst. de tapón campana de PVC-SI de 4" y 3" de diam., sum. e inst. de tapa ciega de Fo. Fo. de 65 mm y 100 mm de diam., atraque de concreto simple de 30x30x40 cms., caja de desfogue tipo II de 1.28 x 1.18 x 1.40 m., caja para oper. de válvulas tipo "C" de 1.30 x 0.90 x 1.40 m., módulo de alimt. hidr. domic., suministro, relleno y compac. con pisón de mano y por medios mecan. en capas de 20 cms. de esp., const. de base para pav. con material de banco mezc. y compac., limpieza general de la obra a mano., acarreo en camión volteo fuera de la obra a tiro libre.
Costo de las bases: \$ 5,773.20	Capital contable requerido: \$ 510,000.00
Visita al lugar de la obra: 09 de diciembre de 2022; 09:00 hrs.	Periodo de venta de bases: 07 de diciembre de 2022 al 08 de diciembre de 2022
Junta de aclaraciones: 12 de diciembre de 2022; 09:00 hrs.	Fecha estimada de inicio: 26 de diciembre de 2022
Presentación de proposiciones y apertura técnica: 19 de diciembre de 2022; 09:00 hrs.	Fecha estimada de término: 23 de febrero de 2023
Dictamen técnico y acto de apertura económica: 20 de diciembre de 2022; 09:00 hrs.	Plazo de ejecución: 60 días naturales

**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO**  
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA



No. de licitación: LPE/SOPDU/DCSCOP/047/2022		
Integrada por siguiente(s) obra(s):	la(s)	Descripción de la obra:
1.- Rehabilitación de pavimento con concreto hidráulico, Agencia Municipal de San Felipe del Agua, barrio La Chigulera en la calle Prolongación de Iturbide.		Se realizarán los siguientes trabajos: demolición de concreto hidráulico de 15 cms. de espesor y de concreto asfáltico, demolición con medios mecánicos de pavimento empedrado, trazo y nivelación del terreno con tránsito y nivel, corte con medios mecánicos (retroexcavadora, motoniveladora o miniexcavadora) en material tipo III, afine y compactado de terreno natural de 10 cms. de espesor, construcción de base para pavimento con material de banco, concreto hidráulico para losa de pavimento con espesor de 15 cms., paso peatonal elaborado con concreto hidráulico, renivelación de pozo de visita de 0.00 a 0.25 mts. arriba del nivel original del terreno, renivelación de registro para operación de válvulas de agua potable de un rango de 0.90 x 0.90 mts. a 1.30 x 1.40 mts. y una altura de 0.00 a 0.50 mts. de altura, incluye: demolición y reposición de losa existente, renivelación de 0.00 a 0.15 mts. de registro sanitario, eléctrico o pluvial, suministro y aplicación de pintura en franjas peatonales color amarillo tráfico, limpieza general de la obra a mano, acarreo en camión volteo fuera de la obra a tiro libre.
2.- Rehabilitación de drenaje sanitario, Agencia Municipal de San Felipe del Agua, en la calle Prolongación de Iturbide.		Se realizarán los siguientes trabajos: limpieza, trazo y nivelación del terreno con tránsito y nivel, demolición por medios mecánicos y reposición de concreto asfáltico de 0.00 a 7 cms de esp., mezclado en obra, compactación manuales y mecánicas con rodillo y/o placa vibratoria, demolición de pavimento empedrado asentado con concreto hidr. de 15 cms. de esp. a máquina con compresor y pistola, excavación a máquina en material tipo II para desplante de estructuras, retiro de tubería de concreto o PVC alcantarillado de un rango de diam. de 8" a 24", desazolve de pozo de visita de 0.70 a 2.00 m. y de 2.01 a 4.00 m. prof. por medios manuales, demolición de pozo de visita para drenaje sanitario existente a mano con cincel y marro con altura de 1.51 a 2.00 mts., const. de pozo de visita común cuya prof. interior varié en un rango de 0. a 2.0 mts. de prof., cama de arena para apoyo de tuberías de agua potable o drenaje, sumin. y tendido de tubería para alcantarillado sanitario hermético de 20 cm, interconexión de tubería de un rango de 8" a 24" de diam. a pozo de visita existente, sumin. relleno y compactado con pisón de mano y por medios mecánicos en capas de 20 cms. de esp. con material mejorado y producto de la excavación, demolición y reposición de banquetta de concreto hidr. de 8 a 10 cm de esp, retiro de descarga sanitaria de concreto simple o PVC sanitario de 6", módulo de descarga sanitaria domiciliaria tipo "A" a la red general de drenaje sanitario, para tubería de rango 8" a 12" de diam., const. de registro sanitario de 0.40 x 0.60 y de 0.50 a 1.00 mts. de prof., const. de base para pavimento con material de banco mezclado y compactado, limpieza general de la obra a mano, acarreo en camión volteo fuera de la obra a tiro libre.
Costo de las bases: \$ 5,773.20		Capital contable requerido: \$ 1,130,000.00

**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO**  
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA



Visita al lugar de la obra: 09 de diciembre de 2022; 10:00 hrs.	Periodo de venta de bases: 07 de diciembre de 2022 al 08 de diciembre de 2022
Junta de aclaraciones: 12 de diciembre de 2022; 10:00 hrs.	Fecha estimada de inicio: 26 de diciembre de 2022
Presentación de proposiciones y apertura técnica: 19 de diciembre de 2022; 10:00 hrs.	Fecha estimada de término: 23 de febrero de 2023
Dictamen técnico y acto de apertura económica: 20 de diciembre de 2022; 10:00 hrs.	Plazo de ejecución: 60 días naturales

<b>No. de licitación: LPE/SOPDU/DCSCOP/048/2022</b>	
<b>Integrada por la(s) siguiente(s) obra(s):</b>	<b>Descripción de la obra:</b>
Rehabilitación de banquetas y guarniciones Cabecera Municipal, calle 20 de Noviembre tramo entre Avenida Independencia y calle Hidalgo, calle 20 de Noviembre tramo entre calle Hidalgo y calle Trujano, calle 20 de Noviembre tramo entre calle Trujano y calle Las Casas, calle de Trujano entre calle J.P. García y calle 20 de Noviembre, calle Margarita Maza.	Se realizarán los siguientes trabajos: trazo y nivelación del terreno, liberación con medios manuales de banqueta, de firme de concreto simple, protección de concreto con forma piramidal truncada, protección de concreto (cadena de 30 x 20 cm , protección de acero compuesta por perfiles circulares, liberación de luminaria tipo colonial, retiro de tocón de árbol con un radio promedio del tronco de 80 cms., liberación de tapa de concreto, liberación de tapa metálica en registro, liberación de tapas de registro de Telmex, liberación de tapa metálica (Fo. Fo.) en registro eléctrico, liberación de torre de banqueta, liberación de guarnición de concreto, y banquetas, construcción de banqueta de 10 cms. de esp., suministro y colocación de malla electrosoldada, integración de guarnición tipo machuelo, integración de cajetes a base de piedra cantera, integración de piezas de concreto, suministro y colocación farol tipo antequera, suministro e instalación de cable de cobre, suministro y tendido de tubería poliducto de alta densidad, suministro y plantado de árbol de 2.00 mts. de altura, integración de tapa de concreto, integración de rampa para acceso a personas con capacidades diferentes, limpieza general de la obra a mano, acarreo en carretilla a 1a estación, acarreo en camión volteo fuera de la obra a tiro libre.
Costo de las bases: \$ 5,773.20	Capital contable requerido: \$ 480,000.00
Visita al lugar de la obra: 09 de diciembre de 2022; 10:00 hrs.	Periodo de venta de bases: 07 de diciembre de 2022 al 08 de diciembre de 2022
Junta de aclaraciones: 12 de diciembre de 2022; 11:00 hrs.	Fecha estimada de inicio: 26 de diciembre de 2022
Presentación de proposiciones y apertura técnica: 19 de diciembre de 2022; 11:00 hrs.	Fecha estimada de término: 23 de febrero de 2023
Dictamen técnico y acto de apertura económica: 20 de diciembre de 2022; 11:00 hrs.	Plazo de ejecución: 60 días naturales

**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO**  
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA



No. de licitación: LPE/SOPDU/DCSCOP/049/2022		
Integrada por siguiente(s) obra(s):	la(s)	Descripción de la obra:
Construcción de pavimento con concreto hidráulico Agencia Municipal de San Martín Mexicapam, colonia Azucenas calle Tercer Andador de Azucenas y calle Azucenas.		Se realizarán los siguientes trabajos: limpieza, trazo y nivelación del terreno con tránsito y nivel, corte con medios mecánicos (retroexcavadora, motoniveladora o miniexcavadora) en material tipo III, corte a máquina en material tipo roca, afine y compactado de terreno natural, construcción de base para pavimento con material de banco, concreto hidráulico para losa de pavimento con espesor de 15 cms., acabado tarrajado y rayado, renivelación de pozo de visita de 0.00 a 0.25 mts. arriba del nivel original del terreno, suministro y aplicación de pintura en franjas peatonales color amarillo tráfico, limpieza general de la obra a mano, acarreo en camión volteo fuera de la obra a tiradero autorizado.
Costo de las bases: \$ 5,773.20		Capital contable requerido: \$ 660,000.00
Visita al lugar de la obra: 09 de diciembre de 2022; 11:00 hrs.		Periodo de venta de bases: 07 de diciembre de 2022 al 08 de diciembre de 2022
Junta de aclaraciones: 12 de diciembre de 2022; 12:00 hrs.		Fecha estimada de inicio: 26 de diciembre de 2022
Presentación de proposiciones y apertura técnica: 19 de diciembre de 2022; 12:00 hrs.		Fecha estimada de término: 23 de febrero de 2023
Dictamen técnico y acto de apertura económica: 20 de diciembre de 2022; 12:00 hrs.		Plazo de ejecución: 60 días naturales

No. de licitación: LPE/SOPDU/DCSCOP/050/2022		
Integrada por siguiente(s) obra(s):	la(s)	Descripción de la obra:
Rehabilitación de drenaje pluvial Cabecera Municipal Fraccionamiento Trinidad de Las Huertas, andador entre Avenida Oaxaca y Huerto de Los Ciruelos		Se realizarán los siguientes trabajos: limpieza, trazo y nivelación del terreno, construcción de canal provisional de 50 x 200 cms. de sección para desvío de agua pluvial, demolición de concreto armado en elementos estructurales (losa, trabe, columnas y castillos), demolición de muro de mampostería de piedra cantera, demolición de firme de concreto simple o armado de 8 a 10 cms. de espesor, demolición y reposición de piso de concreto hidráulico de 8 a 10 cms de espesor, demolición y reposición de escalinatas en un rango de peralte de 10 a 18 cms. y huellas de 25 a 40 cms., excavación a mano en material tipo II para desplante de estructuras de 0.00 a 2.00 mts de profundidad, ademe en zanjas de hasta 2.00 m de ancho y de 0.00 a 2.00 m de profundidad, afine y compactado del terreno natural de 10 cms. de espesor promedio, suministro, relleno y compactado con pisón de mano en capas de 20 cms. de espesor, suministro y colocación de grava clasificada de 1 1/2", plantilla de concreto simple de f'c= 100 kg/cm2, de 5 cms. de espesor, losa de cimentación de

**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO**  
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA



	concreto f'c=250 kg/cm2, construcción de canal pluvial con muro de concreto armado de 12 cms. de espesor, losa de vigueta y bovedilla con un esp. total de 20 cms, suministro y colocación de tapa de registro de 0.85 x 0.85 mts, losa de concreto armado f'c=250 kg/cm2, de 10 cms de espesor, losa de concreto armado f'c=250 kg/cm2, de 10 cms de espesor armada con malla electrosoldada 6x6 10-10, cadena borde losa vigueta y bovedilla, concreto fc'=250kg/cm2, cadena CL1 de 20 x20 cms. de sección según diseño , cadena CL2 de 25 x20 cms. de sección según diseño, cadena CL3 de 15 x20 cms. de sección , suministro y aplicación de impermeabilizante, respiradero a base de sonotubo de 30 cms (12" ) , mampostería de 3a., junteada con mortero cem-arena, suministro y colocación de banda ojillada de PVC para junta de 6", limpieza general de la obra a mano, acarreo en camión volteo fuera de la obra a tiro libre.
Costo de las bases: \$ 5,773.20	Capital contable requerido: \$ 2,625,000.00
Visita al lugar de la obra: 09 de diciembre de 2022; 11:00 hrs.	Periodo de venta de bases: 07 de diciembre de 2022 al 08 de diciembre de 2022
Junta de aclaraciones: 12 de diciembre de 2022; 13:00 hrs.	Fecha estimada de inicio: 26 de diciembre de 2022
Presentación de proposiciones y apertura técnica: 19 de diciembre de 2022; 13:00 hrs.	Fecha estimada de término: 23 de febrero de 2023
Dictamen técnico y acto de apertura económica: 20 de diciembre de 2022; 13:00 hrs.	Plazo de ejecución: 60 días naturales

**No. de licitación: LPE/SOPDU/DCSCOP/051/2022**

Integrada por la(s) siguiente(s) obra(s):	Descripción de la obra:
Construcción de cuatro aulas en la Escuela Secundaria 118 Matricula 20DST0127B, Cabecera Municipal, Fraccionamiento Los Rios, calle Rio Tehuantepec No 300	Se realizarán los siguientes trabajos: limpia, trazo y nivelación del terreno, derribo de árboles de 0.10 a 0.30 de diámetro, reubicación con medios manuales y a una distancia promedio de 8.00 mts., habilitado, colocación y deshabilitado de tapial provisional, demolición de firme de concreto simple o armado, demolición de muros de mampostería de 14 cms. de espesor, demolición de cimientos por medios manuales y mecánicos, cancelación temporal de salida hidráulica principal, cancelación de salida de iluminación, contacto sencillo, demolición de muros de mampostería de 28 a 30 cms. de espesor, demolición de losa de concreto armado, desmontaje y retiro con recuperación de bomba existente, módulo de alimentación hidráulica domiciliaria, excavación a máquina en material tipo II, afine y compactado del terreno natural de 10 cms. de espesor, plantilla de 5 cms de espesor de concreto hecho en obra, relleno y compactación de material producto de excavación, suministro, relleno y compactado de material mejorado, acarreo en camión volteo fuera de la obra a tiro libre, suministro de concreto premezclado en cimentación con un f'c=250 kg/cm2 T.M.A. 3/4", cimbra común en cimentación, elaborada con madera de pino de 3a., acero de refuerzo colocado en

**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO**  
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA



	cimentación con varilla del #2.5, del 4, del 6 y del 8 fy=4200 kg/cm2, muro de enlace, cimbra aparente en estructura, elaborada con triplay de 19 mm, cimbra común en estructura elaborada con madera de pino de 3a, acero de refuerzo colocado en estructura con varilla del #2.5, 3, 4, 5, 6 y 8 fy=4200 kg/cm2, suministro de concreto premezclado y concreto colocado en estructura con un f'c=250 kg/cm2 hecho en obra con revolvedora, muro de 14 cms. de espesor, elaborado a base de piezas de ladrillo de barro rojo recocido, retiro y desmontaje de protección metálica, piso de concreto hidráulico, f'c=150 kg/cm2, fino de concreto f'c=150 kg/cm2, forjado de rodapié de concreto f'c=150 kg/cm2, forjado de nariz en banquetas, aplanado acabado fino en muros, elaboración de entortado de 5 cm de espesor, suministro y aplicación de pintura vinilica con brocha o rodillo en muros, zoclos, columnas trabes o plafones, suministro y aplicación de impermeabilizante en losas de azotea, junta constructiva a base de canal metálico de acero, suministro y colocación de puerta con tablero multipane, suministro y colocación de cancelería de aluminio, limpieza final para entrega de pisos, muros, plafones, puertas, muebles y vidrios, instalación eléctrica,
Costo de las bases: \$ 5,773.20	Capital contable requerido: \$ 965,000.00
Visita al lugar de la obra: 09 de diciembre de 2022; 12:00 hrs.	Periodo de venta de bases: 07 de diciembre de 2022 al 08 de diciembre de 2022
Junta de aclaraciones: 12 de diciembre de 2022; 14:00 hrs.	Fecha estimada de inicio: 26 de diciembre de 2022
Presentación de proposiciones y apertura técnica: 19 de diciembre de 2022; 14:00 hrs.	Fecha estimada de término: 23 de febrero de 2023
Dictamen técnico y acto de apertura económica: 20 de diciembre de 2022; 14:00 hrs.	Plazo de ejecución: 60 días naturales

**No. de licitación: LPE/SOPDU/DCSCOP/052/2022**

<b>Integrada por la(s) siguiente(s) obra(s):</b>	<b>Descripción de la obra:</b>
Rehabilitación de drenaje sanitario Agencia Municipal de Santa Rosa Panzacola, casco de la Agencia calle Camino Nacional.	Se realizaran los siguientes trabajos: limpieza, trazo y nivelación del terreno, retiro de tubería de concreto o PVC alcantarillado de un rango de diámetro de 8" a 24" (20 a 60 cms.), retiro de descarga sanitaria de concreto simple o PVC sanitario de 6" (15 cms), demolición de concreto hidráulico en banquetas de 10 cms. de espesor, demolición por medios mecánicos y reposición de concreto asfáltico de 0.00 a 10 cms de espesor, suministro, mezclado, tendido y compactado de material para base hidráulica, construcción de base para pavimento con material de banco, excavación a máquina en material tipo II, cama de arena para apoyo de tuberías de agua potable o drenaje, suministro y tendido de tubería para alcantarillado sanitario, módulo de descarga sanitaria domiciliar tipo "A", construcción de registro sanitario, renivelación de pozo de visita de 0.00 a 0.25 mts. arriba del nivel original del terreno, interconexión de tubería de un rango de 8" a 24" (20 a 60 cms.) de diámetro a

**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO**  
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA



	pozo de visita existente, suministro, relleno y compactado con pisón de mano en capas de 20 cms. de espesor, relleno y compactado en capas de 20 cms. de espesor por medios mecánicos (bailarina) con material producto de la excavación y con material mejorado, limpieza general de la obra a mano, desazolve para extracción de lodos y/o aguas negras en zanja expuesta de drenaje sanitario existente, acarreo en camion volteo fuera de la obra a tiro libre.
Costo de las bases: \$ 5,773.20	Capital contable requerido: \$ 380,000.00
Visita al lugar de la obra: 09 de diciembre de 2022; 12:00 hrs.	Periodo de venta de bases: 07 de diciembre de 2022 al 08 de diciembre de 2022
Junta de aclaraciones: 12 de diciembre de 2022; 15:00 hrs.	Fecha estimada de inicio: 26 de diciembre de 2022
Presentación de proposiciones y apertura técnica: 19 de diciembre de 2022; 15:00 hrs.	Fecha estimada de término: 23 de febrero de 2023
Dictamen técnico y acto de apertura económica: 20 de diciembre de 2022; 15:00 hrs.	Plazo de ejecución: 60 días naturales

<b>No. de licitación: LPE/SOPDU/DCSCOP/053/2022</b>	
<b>Integrada por la(s) siguiente(s) obra(s):</b>	<b>Descripción de la obra:</b>
Rehabilitación del drenaje sanitario en la Agencia de San Martín Mexicapam, colonia Lázaro Cárdenas, calles Plutarco Elías Calles andador Venustiano Carranza y Adolfo López Mateos	Se realizarán los siguientes trabajos: limpieza, trazo y nivelación del terreno, demolición y reposición de concreto hidráulico de 15 cms. de espesor, demolición de concreto hidráulico en banquetas de 8 a 10 cms. de espesor, retiro de tubería de concreto o PVC alcantarillado, retiro de descarga sanitaria de concreto simple o PVC sanitario de 6", desazolve de pozo de visita de 0.70 a 2.00 m y de 2.01 a 2.50 m de profundidad, demolición de pozos existentes a máquina de 0.00 a 2.25 mts. y de 2.26 a 4.00 mts de altura, excavación a máquina en material tipo III para desplante de estructuras de 0.00 a 2.00 mts y de 2.01 a 4.00 mts de profundidad, ademe en zanjas de hasta 2.00 m de ancho y de 2.01 a 4.00 m de profundidad, cama de arena para apoyo de tuberías de agua potable o drenaje, suministro y tendido de tubería para alcantarillado sanitario de 30 cm. (12"), pozo de visita común cuya profundidad interior (de la tapa de Fo. Fo. al nivel de arrastre) varíe en un rango de 2.26 a 2.50 de 2.51 a 2.75, de 3.26 a 3.50 mts de profundidad, módulo de descarga sanitaria domiciliaria tipo "A" a la red general de drenaje sanitario, construcción de registro sanitario, interconexión de tubería de un rango de 8" a 24" (20 a 60 cms.) de diámetro a pozo de visita existente, renivelación de pozo de visita de 0.00 a 0.50 mts. arriba del nivel original del terreno, demolición de tapa y brocal de concreto reforzado y reposición de tapa y brocal de Fo.Fo., renivelación de pozo de visita de 0.00 a 0.25 mts. arriba del nivel original del terreno, suministro, relleno y compactado con pisón de mano en capas de 20 cms. de espesor con material mejorado cribado con malla del No. 4 y con material mejorado, construcción de base para pavimento con material de banco, relleno y compactado en capas de 20

**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO**  
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA



	cms. de espesor por medios mecánicos (bailarina), limpieza general de la obra a mano, desazolve para extracción de lodos y/o aguas negras en zanja expuesta de drenaje sanitario existente, acarreo en camion volteo fuera de la obra a tiro libre.
Costo de las bases: \$ 5,773.20	Capital contable requerido: \$ 975,000.00
Visita al lugar de la obra: 09 de diciembre de 2022; 13:00 hrs.	Periodo de venta de bases: 07 de diciembre de 2022 al 08 de diciembre de 2022
Junta de aclaraciones: 12 de diciembre de 2022; 16:00 hrs.	Fecha estimada de inicio: 26 de diciembre de 2022
Presentación de proposiciones y apertura técnica: 19 de diciembre de 2022; 16:00 hrs.	Fecha estimada de término: 23 de febrero de 2023
Dictamen técnico y acto de apertura económica: 20 de diciembre de 2022; 16:00 hrs.	Plazo de ejecución: 60 días naturales

<b>No. de licitación: LPE/SOPDU/DCSCOP/054/2022</b>		
<b>Integrada por siguiente(s) obra(s):</b>	<b>la(s)</b>	<b>Descripción de la obra:</b>
Construcción de Centro Cultural Primera Etapa "Dolores" Agencia de policía de Dolores, Venustiano Carranza.	Centro Etapa policia calle	Se realizarán los siguientes trabajos: demolición de banqueta de concreto hidráulico, demolición de losa maciza de concreto simple, demolición de firme de concreto simple o armado de 5 a 10 cms de espesor, limpia, trazo y nivelación del terreno, corte a máquina en material tipo II, tablestaca de protección a base de polines, plantilla de 5 cms de espesor de concreto hecho en obra $f'c=100$ kg/cm <sup>2</sup> , concreto colocado en cimentación y estructura, con un $f'c=250$ kg/cm <sup>2</sup> , cimbra común en cimentación, elaborada con madera de pino de 3a., acero de refuerzo colocado en cimentación con varilla del #2.5, 3,4,5 y 6 $f'y=4200$ kg/cm <sup>2</sup> , muro de enrase colocado en cimentación a base de piezas macizas de tabicón, relleno y compactación de material producto de excavación, suministro, relleno y compactado de material mejorado, concreto colocado en estructura con un $f'c=250$ kg/cm <sup>2</sup> , cimbra común en estructura, elaborada con madera de pino de 3a., acero de refuerzo colocado en estructura con varilla del num 2.5, 3, 4, 5 y 6 $f'y=4200$ kg/cm <sup>2</sup> , muro de 14 cms. de espesor, elaborado a base de piezas de ladrillo de barro rojo recocido, aplanado acabado rustico en muros, a base de mortero cemento arena prop. 1:3, aplanado acabado fino en muros, aplanado acabado fino en losa (plafond), suministro y colocación de azulejo de 20 x 30 cms., suministro y colocación de loseta antiderrapante, piso de concreto hidráulico, $f'c=150$ kg/cm <sup>2</sup> , forjado de escalones de sección triangular sobre rampa de concreto armado, barra de servicio elaborada en obra a base de una plancha de 0.65 mts., suministro y colocación de muro divisorio de panel estructural, suministro y aplicación de impermeabilizante en losas de azotea, suministro y colocación de mampara, suministro y colocación de herrería (puertas, mamparas, escaleras, protecciones), suministro y colocación de protección a base de celosía de barro natural, suministro y colocación de protecciones a base de

**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO**  
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA



	cuadrado de 5/8", instalación hidrosanitaria, instalación eléctrica, pintura vinílica en muros con superficie rugosa y en superficies lisa, señalizaciones, acarreo en camión volteo a 1er kilometro, acarreo en camión volteo a kilómetros subsecuentes, limpieza general a mano para entrega de obra.
Costo de las bases: \$ 5,773.20	Capital contable requerido: \$ 1,125,000.00
Visita al lugar de la obra: 09 de diciembre de 2022; 13:00 hrs.	Periodo de venta de bases: 07 de diciembre de 2022 al 08 de diciembre de 2022
Junta de aclaraciones: 12 de diciembre de 2022; 17:00 hrs.	Fecha estimada de inicio: 26 de diciembre de 2022
Presentación de proposiciones y apertura técnica: 19 de diciembre de 2022; 17:00 hrs.	Fecha estimada de término: 23 de febrero de 2023
Dictamen técnico y acto de apertura económica: 20 de diciembre de 2022; 17:00 hrs.	Plazo de ejecución: 60 días naturales

<b>No. de licitación: LPE/SOPDU/DCSCOP/055/2022</b>		
<b>Integrada por siguiente(s) obra(s):</b>	<b>la(s)</b>	<b>Descripción de la obra:</b>
Ampliación de Electrificación, Agencia Municipal de San Felipe del Agua, Barrio los Molinos en la Calle Molinos.	de	Se realizaran los siguientes trabajos: levantamiento de obra eléctrica, trazo y nivelación para validación de la CFE., suministro e instalación según normas y requerimientos de la CFE de poste de concreto de PC 12-750 y poste de concreto de PC-9-400, sobre acarreo de poste en áreas inaccesible y pendientes pronunciadas, estructuras en media tensión, estructuras en baja tensión, transformadores y equipos de protección, retedinas, conductor, acometida, retiro de hilo conductor en media tensión existente, desconexión y conexión de acometidas eléctricas existentes, retiro de retenida de cualquier tipo, retiro de hilo conductor en baja tensión existente, retiro de poste de concreto entre 9 y 12 metros de altura, retiro de estructura de baja tensión, retiro de estructura de media tensión, suministro y colocación de bigotes para conexión de acometidas, acarreo y devolución de materiales sobrantes propiedad de la CFE a su bodega, trabajos de libranza, conexión y entrega de obra a la CFE.
Costo de las bases: \$ 5,773.20		Capital contable requerido: \$ 365,000.00
Visita al lugar de la obra: 09 de diciembre de 2022; 14:00 hrs.		Periodo de venta de bases: 07 de diciembre de 2022 al 08 de diciembre de 2022
Junta de aclaraciones: 12 de diciembre de 2022; 18:00 hrs.		Fecha estimada de inicio: 26 de diciembre de 2022
Presentación de proposiciones y apertura técnica: 19 de diciembre de 2022; 18:00 hrs.		Fecha estimada de término: 23 de febrero de 2023
Dictamen técnico y acto de apertura económica: 20 de diciembre de 2022; 18:00 hrs.		Plazo de ejecución: 60 días naturales

**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO**  
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA



## INFORMACIÓN GENERAL

- 1.- Las obras de esta Convocatoria serán ejecutadas con cargo a los Recursos del Ramo General 33 Fondo III, Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2022.
- 2.- Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta en la página de Internet <http://transparencia.municipiodeoaxaca.gob.mx/procesos-licitatorios/obra-publica>.
- 3.- Antes de efectuar el pago por la adquisición de las bases de la licitación, deberán exhibir en las oficinas de la convocante, sita en Plazuela Vicente Guerrero No. 105, Colonia Ex Marquesado, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, C.P. 68030, oficio dirigido a la C. Yvonne Denisse Arandia Valencia, Secretaria de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, con atención al C. Eustorgio Ocampo Salinas, Director de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública, en el que manifiesten su interés de participar en la licitación, el cual les será recibido únicamente en días hábiles de 9:00 hrs. a 14:00 hrs. de lunes a viernes con el acuse correspondiente y se les extenderá una orden u oficio de pago, para que pasen a cubrir el costo de las bases de la licitación; deberá exhibir una copia fotostática del comprobante de pago, para que en el acto se les haga entrega de las bases de licitación en forma digitalizada.
- 4.- La forma de pago de las bases de la licitación se deberá hacer en efectivo o mediante cheque certificado a nombre del Municipio de Oaxaca de Juárez, y tendrá un costo de \$ 5,773.20 (Cinco mil setecientos setenta y tres pesos 20/100 M.N.), lo anterior con fundamento en el Art. 97 Fracción XXVI inciso a) de la Ley de Ingresos del Municipio de Oaxaca de Juárez, Ejercicio fiscal 2022, para lo cual deberán acudir a la caja recaudadora ubicada en el Palacio Municipal, planta baja a la derecha del segundo patio, Avenida Morelos No. 108, Col. Centro, Oaxaca de Juárez, Distrito del Centro, C.P. 68000, debiendo presentar el oficio para pago emitido por la convocante.
- 5.- El punto de reunión para la realización de las visitas a los sitios de los trabajos será en la Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento, sita en Plazuela Vicente Guerrero No. 105, Colonia Ex Marquesado, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, C.P. 68030. Los participantes que opten por asistir, serán atendidos por un representante de la Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento debidamente acreditado. Las juntas de aclaraciones se realizarán de acuerdo a lo programado en esta Convocatoria en la Sala de Juntas de la Dirección de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública.
- 6.- Los interesados en participar en la presente convocatoria deberán acreditar experiencia en obras de urbanización y/o similares, edificación y electrificación de baja y media tensión.
- 7.- El idioma en el que se presentará la propuesta será: Español.
- 8.- La moneda en que deberá presentar la propuesta será: Peso Mexicano.
- 9.- No se podrán subcontratar partes de las obras.
- 10.- Las licitaciones de estas obras serán de carácter Públicas Estatales.

**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO**  
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA



11.- No se otorgará anticipo.

12.- Los criterios generales para la adjudicación del contrato serán, de acuerdo a lo indicado por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca en su artículo 39, se adjudicará el contrato de entre los licitantes a aquel cuya propuesta resulte solvente porque reúne, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en las bases de la licitación, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas y garantice satisfactoriamente el cumplimiento del contrato y la ejecución de la obra.

13.- La entrega de proposiciones se hará en la Sala de Juntas de la Dirección de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública, Sita en Plazuela Vicente Guerrero No. 105, Colonia Exmarquesado, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, C.P. 68030, la presentación de la propuesta técnica y la propuesta económica se hará en dos paquetes cerrados de forma inviolable que contendrán por separado la propuesta técnica y la propuesta económica.

14.- Con fundamento en el Artículo 28 fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca; únicamente deberán participar contratistas locales del Estado de Oaxaca.

15.- Con fundamento en el Artículo 26 A segundo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca; sólo se podrán celebrar contratos con los contratistas que acrediten estar debidamente inscritos en el Padrón de Contratistas del Municipio de Oaxaca de Juárez.

16.- Ninguna de las condiciones establecidas en esta convocatoria, en las bases de licitación, así como las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas.

17.- No podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos del artículo 32 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

18.- El incumplimiento de cualquiera de los requisitos establecidos en esta convocatoria y en las bases de cada licitación, será motivo para desechar las propuestas.

19.- Todo lo contenido en la presente convocatoria es enunciativo y no limitativo; debiendo cumplir los participantes con todos los requerimientos que se establecen en las bases de cada licitación.

Oaxaca de Juárez, Oaxaca a 07 de diciembre de 2022.



C. YVONNE DENISSE ARANDIA VALENCIA  
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO**  
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA