

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES Y CONTRATOS

CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL No. 003

En observancia al artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 113 y 137 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, 2, 69 y 87 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, 30 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, 138 del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Oaxaca de Juárez 2022-2024 y la autorización del Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Municipio de Oaxaca de Juárez para el Período 2022-2024, en la Cuarta Sesión Ordinaria de fecha 25 de agosto de 2023 mediante número de acuerdo COP/007/2023 y Quinta Sesión Ordinaria de fecha 26 de septiembre de 2023 mediante número de acuerdo COP/009/2023, se convoca a los interesados en participar en la Licitación Pública de carácter Estatal para la contratación de las siguientes obras:

No. de licitación: LPE/SOPDU/DCSCOP/020/2023	
Integrada por la(s) siguiente(s) obra(s):	Descripción de la obra:
Rehabilitación de red de drenaje sanitario, Agencia Municipal de Donají, Col. 7 Regiones, Calle Playa del Amor, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	Se realizarán los siguientes trabajos: limpieza del terreno; trazo y nivelación del terreno; retiro de tubería; retiro, desmontaje y demolición de línea de descarga; demolición con medios manuales, de banqueta de concreto; demolición con medios manuales de concreto; corte de pavimento de concreto; excavación a mano en material tipo II; excavación a máquina en material tipo III; cama de arena para apoyo de tuberías; suministro y tendido de tubería sanitaria de polietileno; interconexión de tubería; suministro, relleno y compactado de material mejorado; relleno y compactado de material producto de cortes; módulo de descarga sanitaria domiciliaria tipo "A" a la red general de drenaje sanitario, para una tubería; registro sanitario de transición de 60 x 40 cms. de medidas interiores y cuya profundidad interior; construcción de banqueta de 10 cms. de espesor, con concreto f'c=200 kg/cm ² ; concreto hidráulico para losa de pavimento; limpieza final de la obra a mano; acarreo de material en camión volteo fuera de la obra.

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA

Costo de las bases: \$ 6,224.40	Capital contable requerido: \$ 525,000.00
Visita al lugar de la obra: 19 de octubre de 2023; 09:00 hrs.	Periodo de venta de bases: 14 de octubre de 2023 al 18 de octubre de 2023
Junta de aclaraciones: 21 de octubre de 2023; 08:00 hrs	Fecha estimada de inicio: 13 de noviembre de 2023
Presentación de proposiciones y apertura técnica: 25 de octubre de 2023; 08:00 hrs.	Fecha estimada de término: 11 de enero de 2024
Dictamen técnico y acto de apertura económica: 30 de octubre de 2023; 08:00 hrs.	Plazo de ejecución: 60 días naturales

No. de licitación: LPE/SOPDU/DCSCOP/021/2023

Integrada por la(s) siguiente(s) obra(s):	Descripción de la obra:
Construcción de pavimento con concreto hidráulico, Calle Venustiano Carranza, Agencia Municipal de Donají, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	Se realizarán los siguientes trabajos: guarniciones: limpieza del terreno; trazo y nivelación; excavación de material; construcción de guarnición tipo machuelo; relleno y compactado de material; suministro y aplicación de pintura; acarreo de material en camión volteo; limpieza final de la obra. Pavimento: limpieza del terreno; trazo y nivelación del terreno; corte en caja en terreno; suministro, mezclado, tendido y compactado de material para base hidráulica; concreto hidráulico para losa de pavimento; renivelación de pozo de visita; acarreo de material en camión volteo; limpieza final de la obra. Terraplén: limpieza del terreno; trazo y nivelación del terreno; derribo de árbol; desmonte con medios manuales de terreno; corte en talud; conformación de terraplén; relleno a volteo; limpieza final de la obra. Muro de mampostería: limpieza del terreno; trazo y nivelación; excavación de material; plantilla de concreto; mampostería de piedra cantera; suministro y colocación de grava de río; suministro y colocación de drenes; relleno y compactado de material; acarreo de material en camión volteo; limpieza final de la obra.
Costo de las bases: \$ 6,224.40	Capital contable requerido: \$ 1,405,000.00
Visita al lugar de la obra: 19 de octubre de 2023; 09:00 hrs.	Periodo de venta de bases: 14 de octubre de 2023 al 18 de octubre de 2023
Junta de aclaraciones: 21 de octubre de 2023; 09:15 hrs	Fecha estimada de inicio: 13 de noviembre de 2023
Presentación de proposiciones y apertura técnica: 25 de octubre de 2023; 10:30 hrs.	Fecha estimada de término: 11 de enero de 2024
Dictamen técnico y acto de apertura económica: 30 de octubre de 2023; 10:30 hrs.	Plazo de ejecución: 60 días naturales

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA

No. de licitación: LPE/SOPDU/DCSCOP/022/2023

Integrada por la(s) siguiente(s) obra(s):	Descripción de la obra:
Rehabilitación de Calle Segunda Privada de las Palmas, red de agua potable y drenaje sanitario en Agencia de Policía de Candiani, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	Se realizarán los siguientes trabajos: drenaje sanitario: trazo y nivelación; retiro de tubería; retiro de descarga sanitaria; demolición a máquina de concreto; excavación a máquina; cama de arena para apoyo de tuberías; suministro y tendido de tubería sanitaria; interconexión de tubería; cancelación de entrada y/o salida de pozo; pozo de visita común con muros de tabicón; construcción de registro sanitario; construcción de registro sanitario; suministro, relleno y compactado de material; suministro, relleno y compactado de material mejorado de banco; relleno y compactado de material producto de cortes; suministro, mezclado, tendido y compactado de material para base hidráulica; concreto hidráulico para losa de pavimento; limpieza final de la obra a mano; acarreo de material en camión volteo. Agua potable: trazo y nivelación del terreno; retiro de tubería; excavación a máquina; cama de arena; suministro y tendido de tubo de PVC; suministro e instalación de "T"; suministro e instalación de válvula tipo compuerta; suministro e instalación de tapón campana; atraque de concreto; caja para operación de válvulas tipo "b"; módulo de alimentación hidráulica domiciliaria; suministro, relleno y compactado de material mejorado de banco; relleno y compactado de material producto de cortes; limpieza general de la obra; acarreo en camión volteo. Pavimentación: limpieza del terreno; trazo y nivelación del terreno; demolición a máquina de concreto hidráulico; corte en caja en terreno; afine y compactado de terreno; suministro, mezclado, tendido y compactado de material para base hidráulica; concreto hidráulico para losa de pavimento; renivelación de pozo de visita; suministro y aplicación de pintura; limpieza final de la obra; acarreo de material en camión volteo.
Costo de las bases: \$ 6,224.40	Capital contable requerido: \$ 300,000.00
Visita al lugar de la obra: 19 de octubre de 2023; 11:00 hrs.	Periodo de venta de bases: 14 de octubre de 2023 al 18 de octubre de 2023
Junta de aclaraciones: 21 de octubre de 2023; 10:30 hrs	Fecha estimada de inicio: 13 de noviembre de 2023
Presentación de proposiciones y apertura técnica: 25 de octubre de 2023; 13:00 hrs.	Fecha estimada de término: 26 de enero de 2024
Dictamen técnico y acto de apertura económica: 30 de octubre de 2023; 13:00 hrs.	Plazo de ejecución: 75 días naturales

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA

No. de licitación: LPE/SOPDU/DCSCOP/023/2023	
Integrada por la(s) siguiente(s) obra(s):	Descripción de la obra:
Construcción de pavimento con concreto hidráulico en la Calle 5 de Febrero Colonia Patria Nueva, Agencia Municipal de Pueblo Nuevo, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	Se realizarán los siguientes trabajos: pavimento: limpieza del terreno; demolición con medios manuales de concreto; demolición a máquina de banqueta; trazo y nivelación del terreno; despalme de terreno; corte en caja en terreno; afine y compactado de terreno natural; suministro, mezclado, tendido y compactado de material para base hidráulica; concreto hidráulico para losa de pavimento, dentellón de concreto hidráulico; renivelación de pozo de visita; acarreo de material en camión volteo, limpieza final de la obra a mano. Guarniciones y banquetas: limpieza del terreno; trazo y nivelación del terreno; excavación a mano en material tipo II; afine y compactado de terreno natural; suministro, relleno y compactado de material mejorado de banco; construcción de guarnición tipo machuelo; construcción de banqueteta; cimbra aparente para la formación de arriate circular; suministro y aplicación de pintura en franjas peatonales; suministro y aplicación de pintura amarillo tráfico base solvente; acarreo de material en camión volteo; limpieza final de la obra a mano
Costo de las bases: \$ 6,224.40	Capital contable requerido: \$ 1,175,000.00
Visita al lugar de la obra: 19 de octubre de 2023; 11:00 hrs.	Periodo de venta de bases: 14 de octubre de 2023 al 18 de octubre de 2023
Junta de aclaraciones: 21 de octubre de 2023; 11:45 hrs	Fecha estimada de inicio: 13 de noviembre de 2023
Presentación de proposiciones y apertura técnica: 25 de octubre de 2023; 15:30 hrs.	Fecha estimada de término: 26 de enero de 2024
Dictamen técnico y acto de apertura económica: 30 de octubre de 2023; 15:30 hrs.	Plazo de ejecución: 75 días naturales

No. de licitación: LPE/SOPDU/DCSCOP/024/2023	
Integrada por la(s) siguiente(s) obra(s):	Descripción de la obra:
1.-Rehabilitación de drenaje sanitario en la Calle Prolongación de Magnolia, Colonia Libertad, Cabecera Municipal, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	1.-se realizarán los siguientes trabajos: limpieza del terreno; trazo y nivelación del terreno; corte de pavimento de concreto hidráulico; retiro de descarga sanitaria; retiro de tubería; demolición a máquina de concreto hidráulico; demolición de registro sanitario de 0.40-0.60 x 0.55-0.70 mts.; desazolve para extracción de lodos y/o aguas negras en zanja; achique de pozos de visita con bomba autocebante; excavación a máquina en material tipo II; cama de arena para apoyo de tuberías de agua; suministro y tendido de tubería sanitaria de polietileno de alta densidad; interconexión de tubería de un rango de 8" a 24"; forjado de media caña en pozos de visita; módulo

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA

	de descarga sanitaria domiciliar tipo "a" a la red general de drenaje sanitario; módulo de descarga pluvial a la red general de drenaje sanitario, para una tubería de 6"; construcción de registro sanitario de 0.40 x 0.60 y de 0.55 a 1.00 mts.; suministro, relleno y compactado de material mejorado de banco; relleno y compactado de material producto de cortes o excavaciones; relleno y compactado de material producto de cortes o excavaciones; concreto hidráulico para losa de pavimento; suministro e instalación de rejilla de 0.40-0.60 x 0-040-0.70 mts.; limpieza final de la obra a mano; acarreo de material en camión volteo.
2.-Rehabilitación de red de agua potable en la Calle Prolongación de Magnolia, Colonia Libertad, Cabecera Municipal, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	Se realizarán los siguientes trabajos: limpieza del terreno; trazo y nivelación del terreno; corte de pavimento de concreto hidráulico; corte de banquetas de concreto hidráulico; retiro de tubería; demolición a máquina, de concreto hidráulico; demolición a máquina, de banquetas de concreto hidráulico; excavación a máquina en material tipo II; cama de arena para apoyo de tuberías; suministro y tendido de tubo de pvc hidráulico; suministro e instalación de extremidad espiga; suministro e instalación de codo de pvc hidráulico; suministro e instalación de tee; suministro e instalación de extremidad campana; suministro e instalación de cople; atraque de concreto simple; módulo de alimentación hidráulica domiciliar; suministro, relleno y compactado de material mejorado de banco; suministro, mezclado, tendido y compactado de material para base hidráulica; concreto hidráulico para losa de pavimento; construcción de banquetas; limpieza general de la obra a mano.; acarreo en camión volteo.
Costo de las bases: \$ 6,224.40	Capital contable requerido: \$ 300,000.00
Visita al lugar de la obra: 19 de octubre de 2023; 13:00 hrs.	Periodo de venta de bases: 14 de octubre de 2023 al 18 de octubre de 2023
Junta de aclaraciones: 21 de octubre de 2023; 13:00 hrs	Fecha estimada de inicio: 13 de noviembre de 2023
Presentación de proposiciones y apertura técnica: 25 de octubre de 2023; 18:00 hrs.	Fecha estimada de término: 11 de enero de 2024
Dictamen técnico y acto de apertura económica: 30 de octubre de 2023; 18:00 hrs.	Plazo de ejecución: 60 días naturales

No. de licitación: LPE/SOPDU/DCSCOP/025/2023

Integrada por la(s) siguiente(s) obra(s):	Descripción de la obra:
Construcción de techado de la explanada de la Agencia, Calle 19 de Agosto, Colonia	Se realizarán los siguientes trabajos: poda de árbol; limpia, trazo y nivelación del terreno; demolición de adoquín; excavación a mano en material tipo III; plantilla de concreto; acero de refuerzo colocado en cimentación; cimbra común en cimentación; concreto premezclado en cimentación; suministro,

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA

<p>Nueve de Mayo, Agencia Municipal de Pueblo Nuevo, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.</p>	<p>relleno y compactado de material mejorado; reposición de piso a base de adoquín; demolición de banqueteta y cordón cuneta; lavadero de tabique repellido; reposición de banqueteta y cordón cuneta de concreto; construcción de rampa de concreto; suministro y colocación de placa base inferior para apoyo de columna; suministro y colocación de juego de anclas de acero; suministro y colocación de placa de acero; suministro y colocación de refuerzo en placa base de columna metálica; suministro y colocación de columna c1 a base de perfil monten; suministro, colocación y montaje de estructura e1; suministro y colocación de larguero l2 de cubierta; suministro y colocación de larguero l1 de cubierta; suministro y montaje de vigas tipo "v2"; suministro y colocación de redondo de acero; suministro y colocación de acero redondo; suministro y colocación de cubierta de lámina galvanizada zintro; suministro y colocación de caballete de lámina zintro; suministro y colocación de toldo o cortina a base de lona; suministro y colocación de canalón; suministro y montaje de estructura soporte para canalón; suministro y colocación de bajadas pluviales; suministro y colocación de tablero de control qo-8; suministro y colocación de interruptor termomagnético; suministro e instalación de campana industrial de aluminio; suministro e instalación de tubo conduit p.g. galvanizado; suministro e instalación de contras y monitores para tubo conduit; suministro e instalación de caja de registro cuadrada galvanizada; excavación a mano en material tipo II; suministro y colocación de cable thw; suministro e instalación de cable de cobre desnudo; suministro e instalación de varilla de tierra copperweld; suministro e instalación de cable de cobre; suministro e instalación de base enchufe de 4 terminales; suministro e instalación de tubo conduit p.g. galvanizado; suministro e instalación de varilla de tierra copperweld; suministro e instalación de tubo conduit p.g. galvanizado; suministro e instalación de interruptor de seguridad bifásico; suministro e instalación de mufa; tramites y pagos ante la cfe para acometida.</p>
<p>Costo de las bases: \$ 6,224.40</p>	<p>Capital contable requerido: \$ 350,000.00</p>
<p>Visita al lugar de la obra: 19 de octubre de 2023; 13:00 hrs.</p>	<p>Periodo de venta de bases: 14 de octubre de 2023 al 18 de octubre de 2023</p>
<p>Junta de aclaraciones: 21 de octubre de 2023; 14:15 hrs</p>	<p>Fecha estimada de inicio: 14 de noviembre de 2023</p>
<p>Presentación de proposiciones y apertura técnica: 26 de octubre de 2023; 08:00 hrs.</p>	<p>Fecha estimada de término: 28 de diciembre de 2023</p>
<p>Dictamen técnico y acto de apertura económica: 31 de octubre de 2023; 08:00 hrs.</p>	<p>Plazo de ejecución: 45 días naturales</p>

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA

No. de licitación: LPE/SOPDU/DCSCOP/026/2023

Integrada por la(s) siguiente(s) obra(s):	Descripción de la obra:
Rehabilitación de Calle Avenida Valerio Trujano, Agencia Municipal de San Martín Mexicapam de Cárdenas, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	Se realizarán los siguientes trabajos: agua potable: limpieza del terreno; trazo y nivelación del terreno; retiro de tubería de fierro galvanizado; demolición con medios manuales de caja para operación de válvulas; excavación a máquina en material tipo II; cama de arena para apoyo de tuberías; suministro y tendido de tubo de pvc hidráulico; suministro e instalación de codo de pvc; suministro e instalación de cople de pvc; suministro e instalación de extremidad campana; suministro e instalación de extremidad espiga; suministro e instalación de junta gibault; suministro e instalación de reducción campana de pvc; suministro e instalación de reducción espiga de pvc; suministro e instalación de tapón campana de pvc; suministro e instalación de tee; suministro e instalación de válvula tipo compuerta; atraque de concreto simple; interconexión de tubería; caja para operación de válvulas tipo II; módulo de alimentación hidráulica domiciliaria; suministro, relleno y compactado de material mejorado de banco; relleno y compactado de material producto de cortes o excavaciones; limpieza final de la obra a mano; acarreo de material en camión volteo. Guarniciones y banquetas: demolición a máquina, de banqueta de concreto; demolición con medios manuales de guarnición tipo machuelo; suministro y colocación de tezontle rojo; suministro y colocación de árbol; limpieza del terreno; trazo y nivelación del terreno; construcción de banqueta; integración de guarnición tipo machuelo; elaboración de rampa para personas con capacidades diferentes; construcción de base de concreto; construcción de registro eléctrico; suministro y aplicación de pintura amarillo tráfico; suministro y colocación de bolardos; limpieza final de la obra. Pavimento: demolición de pavimento de concreto asfáltico; demolición de concreto hidráulico simple o armado; corte de pavimento de concreto hidráulico; limpieza del terreno; trazo y nivelación del terreno; corte en caja en terreno natural tipo II; afine y compactado de la cama de los cortes; suministro, mezclado, tendido y compactado de material para base hidráulica; suministro y colocación de canastilla pasa juntas; suministro y colocación de barra de conexión; concreto hidráulico para losa de pavimento; renivelación de registro sanitario; renivelación de pozo de visita; construcción de base de concreto; canalización con manguera de electroducto; construcción de registro eléctrico; suministro y aplicación de pintura; suministro y colocación de boya metálica; suministro y colocación de vialeta; suministro y aplicación de pintura para líneas de tráfico; señales horizontales y verticales para vialidades.
Costo de las bases: \$ 6,224.40	Capital contable requerido: \$ 2,975,000.00
Visita al lugar de la obra: 19 de octubre de 2023; 15:00 hrs.	Periodo de venta de bases: 14 de octubre de 2023 al 18 de octubre de 2023
Junta de aclaraciones: 21 de octubre de 2023; 15:30 hrs	Fecha estimada de inicio: 14 de noviembre de 2023

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA

Presentación de proposiciones y apertura técnica: 26 de octubre de 2023; 10:30 hrs.	Fecha estimada de término: 27 de enero de 2024
Dictamen técnico y acto de apertura económica: 31 de octubre de 2023; 10:30 hrs.	Plazo de ejecución: 75 días naturales

No. de licitación: LPE/SOPDU/DCSCOP/027/2023	
Integrada por la(s) siguiente(s) obra(s):	Descripción de la obra:
Construcción de mercado público, Calle Colón, Casco de la Agencia, Agencia Municipal de San Felipe del Agua, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	Se realizarán los siguientes trabajos: retiro y desmontaje de cubierta de lámina metálica; demolición de muros de mampostería; demolición de muros de adobe; demolición de muro de mampostería de piedra cantera; demolición de concreto armado en elementos estructurales; demolición de cimientos de piedra cantera; demolición de firme de concreto; demolición de firme de piedra; retiro y desmontaje de puertas y ventanas; derribo de árboles; demolición de escalinatas; reubicación de poste de servicio eléctrico; limpieza del terreno; trazo y nivelación del terreno; suministro, relleno y compactado de material mejorado; excavación a máquina en material tipo III y tipo roca; plantilla de concreto; acero de refuerzo colocado en cimentación; cimbra común colocada en cimentación; concreto colocado en cimentación; muro de enrase colocado en cimentación; muro de enrase; cadena de desplante; relleno y compactado de material producto de cortes; muro a base de macizas de tabicón; castillos de 18 x 35 cms., de 20 x 35 cms., de 15 x 25 cms., de 20 x 30 cms. , de sección armada; columna de 35 x 35 cms.; cadena intermedia de 15 x 25 cms; trabe de 20 x 30 cms., de 15 x 25 cms., de 12 x 30 cms. , de sección; castillo o cadena de 15 x 15 cms., de 30 x 30 cms., de sección; losa de concreto armado; muro celosía; acero de refuerzo colocado en estructura; cimbra común colocada en estructura; concreto colocado en estructura; firme de concreto; concreto hidráulico para losa de pavimento; aplanado acabado fino en muros; acero de refuerzo colocado en cimentación; cimbra común en estructura; concreto colocado en estructura; forjado de escalones de concreto; suministro y colocación de muro a base de sistema tablamiento; suministro y tendido de tubo tuboplus hidráulico; acometida hidráulica para suministro de agua potable; suministro y colocación de mecanismo para alimentación de cisterna; suministro e instalación de bomba sumergible; suministro y colocación de válvula; suministro y colocación de llave, excavación a máquina en material tipo III; excavación a máquina en material tipo roca; plantilla de concreto; acero de refuerzo; concreto colocado en cimentación; tapa de cisterna para mantenimiento; suministro y aplicación de impermeabilizante sellokote; chaflán de concreto; suministro y colocación de varillas; suministro e instalación de tinaco; suministro y colocación de mampara; suministro y colocación de puerta a base de aluminio anodizado; elaboración, colocación e instalación de lavabo hecho en obra;

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA

suministro y colocación de llave individual para lavabo; suministro, instalación, descarga y alimentación de wc; suministro e instalación de mingitorio seco modelo helvex; suministro y colocación de espejo sobre muro; suministro, instalación, descarga y alimentación de tarja metálica; excavación a máquina en material tipo III y tipo roca; suministro y colocación de tubo de pvc sanitario; suministro y colocación de tubo pad rd17; suministro y colocación de tubo ventilador de pvc, sanitario; suministro y colocación de cespól coladera; bajada de agua pluviales de tubo de pvc; suministro y colocación de coladera de pretil; registro sanitario a base piezas macizas de tabicón pesado; registro pluvial de piezas macizas de tabicón; registro pluvial; trampa de grasas; suministro y colocación de tapajunta de lámina galvanizada; suministro e instalación de bomba sumergible para sólidos; suministro y colocación de reja de herrería; suministro y colocación de reja de herrería plegable; suministro y colocación de puerta; suministro y colocación de barandal metálico; suministro y colocación de puerta de tambor con triplay y madera de pino; suministro y colocación de ventana de cancelería de aluminio; suministro y colocación de escalera marina; suministro y aplicación de pintura vinílica; suministro y colocación de piso de ladrillo rojo; suministro y aplicación de impermeabilizante en losas de azotea; suministro y colocación de tezontle rojo; suministro y colocación de tope de hule; rotulo informativo a base de aplicación de pintura vinílica; suministro y colocación de tapajuntas de aluminio; suministro y colocación de placa de acero; suministro y colocación de ptr; suministro y colocación de cubierta de policarbonato; suministro y colocación de plafón artesanal a base de carrizo de la región; suministro y tendido de tubería poliducto liso; suministro y tendido de tubería poliducto; excavación a mano en material tipo II; suministro y colocación de cable desnudo calibre 12; suministro e instalación de cable de cobre(10 awg) thw 75; suministro y colocación de registro de concreto prefabricado; suministro e instalación de poliflex naranja; suministro e instalación de cable de cobre; suministro e instalación de contactos duplex polarizado; suministro e instalación de apagadores sencillos; suministro e instalación de cable de cobre; suministro e instalación de caja de registro cuadrada galvanizada; suministro e instalación de luminarias; suministro y colocación de interruptor termomagnético; suministro e instalación de centro de cargas; suministro y colocación de interruptor termomagnético; suministro e instalación de varilla de tierra copperweld; suministro e instalación de chalupa galvanizada. Suministro e instalación de lampara arbotante; suministro e instalación de luminario de piso; suministro e instalación de base enchufe de 4 terminales; suministro e instalación de niple galvanizado; suministro e instalación de contras y monitores para tubo conduit p. g.; suministro e instalación de mufa para intemperie; suministro e instalación de gabinete o ducto de lámina calibre; tramites y pagos ante unidad verificadora. Suministro y colocación de letreros y señalética de ubicación; suministro y colocación de extintor; limpieza final de la obra; acarreo en camión volteo.

Costo de las bases: \$ 6,224.40

Capital contable requerido: \$ 2,270,000.00

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA

Visita al lugar de la obra: 19 de octubre de 2023; 15:00 hrs.	Periodo de venta de bases: 14 de octubre de 2023 al 18 de octubre de 2023
Junta de aclaraciones: 21 de octubre de 2023; 16:45 hrs	Fecha estimada de inicio: 14 de noviembre de 2023
Presentación de proposiciones y apertura técnica: 26 de octubre de 2023; 13:30 hrs.	Fecha estimada de término: 11 de febrero de 2024
Dictamen técnico y acto de apertura económica: 31 de octubre de 2023; 13:30 hrs.	Plazo de ejecución: 90 días naturales

No. de licitación: LPE/SOPDU/DCSCOP/028/2023

Integrada por la(s) siguiente(s) obra(s):	Descripción de la obra:
<p>Construcción de red de drenaje sanitario, Calle Independencia, Sector Dos Segunda Sección, Agencia de Policía Ejido Guadalupe Victoria, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.</p>	<p>Se realizarán los siguientes trabajos: limpieza del terreno con medios manuales; trazo y nivelación del terreno con equipo topográfico; corte de pavimento de concreto hidráulico simple o armado; demolición a máquina de concreto hidráulico simple o armado; excavación a máquina en material tipo II; excavación a máquina en material tipo III; excavación a máquina en material tipo roca; cama de arena para apoyo de tuberías de agua potable o drenaje, compactado a mano; suministro y tendido de tubería sanitaria de polietileno de alta densidad; pozo de visita común cuya profundidad interior (de la tapa de fo.fo. al nivel de arrastre) varíe en un rango de 1.00 a 1.25 m. de diámetro interior; pozo de visita común cuya profundidad interior (de la tapa de fo.fo. al nivel de arrastre) varíe en un rango de 1.26 a 1.50 m. de diámetro interior; pozo de visita común cuya profundidad interior (de la tapa de fo.fo. al nivel de arrastre) varíe en un rango de 2.01 a 2.25 m. de diámetro interior; pozo de visita común cuya profundidad interior (de la tapa de fo. Fo. al nivel de arrastre), varíe en un rango de 2.26 a 2.50 m., de diámetro interior; pozo de visita común cuya profundidad interior (de la tapa de fo. fo. al nivel de arrastre), varíe en un rango de 2.51 a 2.75 m., de diámetro interior; pozo de visita tipo caja cuya profundidad interior (de la tapa de fo. Fo. al nivel de arrastre), varíe en un rango de 5.01 a 5.25 m., continuando con una formación troncocónica hasta reducir el diámetro interior; pozo de visita tipo caja cuya profundidad interior (de la tapa de fo. fo. al nivel de arrastre), varíe en un rango de 5.26 a 5.50 m; pozo de visita tipo caja cuya profundidad interior (de la tapa de fo. fo. al nivel de arrastre), varíe en un rango de 5.51 a 5.75 m; ademe de protección a base de barrotes de madera; suministro, relleno y compactado de material mejorado de banco; relleno y compactado de material producto de cortes o excavaciones realizadas en el sitio de los trabajos; concreto hidráulico para losa de pavimento; limpieza general de la obra a mano.; acarreo en camión volteo fuera de la obra a tiro libre.</p>
<p>Costo de las bases: \$ 6,224.40</p>	<p>Capital contable requerido: \$ 665,000.00</p>

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA

Visita al lugar de la obra: 19 de octubre de 2023; 17:00 hrs.	Periodo de venta de bases: 14 de octubre de 2023 al 18 de octubre de 2023
Junta de aclaraciones: 21 de octubre de 2023; 18:00 hrs	Fecha estimada de inicio: 14 de noviembre de 2023
Presentación de proposiciones y apertura técnica: 26 de octubre de 2023; 16:30 hrs.	Fecha estimada de término: 27 de enero de 2024
Dictamen técnico y acto de apertura económica: 31 de octubre de 2023; 16:30 hrs.	Plazo de ejecución: 75 días naturales

INFORMACIÓN GENERAL

- 1.- Las obras de esta Convocatoria serán ejecutadas con cargo a los Recursos provenientes del Fondo III.- "Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal".
- 2.- Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta en la página de Internet <http://transparencia.municipiodeoaxaca.gob.mx/procesos-licitatorios/obra-publica>.
- 3.- Antes de efectuar el pago por la adquisición de las bases de la licitación, deberán exhibir en las oficinas de la convocante, sita en Plazuela Vicente Guerrero No. 105, Colonia Ex Marquesado, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, C.P. 68030, oficio dirigido a la C. Yvonne Denisse Arandia Valencia, Secretaria de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, con atención al C. Eustorgio Ocampo Salinas, Director de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública, en el que manifiesten su interés de participar en la licitación, el cual les será recibido únicamente en días hábiles de 9:00 hrs. a 14:00 hrs. de lunes a viernes con el acuse correspondiente y se les extenderá una orden u oficio de pago, para que pasen a cubrir el costo de las bases de la licitación en las cajas de atención al contribuyente ubicadas en el Palacio Municipal, planta baja a la derecha del segundo patio, Avenida Morelos No. 108, Col. Centro, Oaxaca de Juárez, Distrito del Centro, C.P. 68000, debiendo exhibir una copia fotostática del comprobante de pago en las oficinas de la Dirección de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública.
- 4.- La forma de pago de las bases de la licitación se deberá hacer en efectivo, depósitos o transferencias bancarias efectuadas a favor de este municipio, para lo cual deberán acudir a las cajas de atención al contribuyente ubicadas en el Palacio Municipal, planta baja a la derecha del segundo patio, Avenida Morelos No. 108, Col. Centro, Oaxaca de Juárez, Distrito del Centro, C.P. 68000, debiendo presentar la orden de pago emitido por la convocante. Los depósitos o transferencias deberán estar amparados con el comprobante fiscal digital por internet (CFDI), por lo cual después de haber realizado el depósito o transferencia bancaria deberán acudir a la Caja General de la Unidad de Recaudación ubicada en el Palacio Municipal, planta baja a la derecha del primer patio, Avenida Morelos No. 108, Col. Centro, Oaxaca de Juárez, Distrito del Centro, C.P. 68000, en donde le será emitido el comprobante fiscal digital por internet (CFDI) correspondiente; el costo de las bases de la licitación será \$ 6,224.40 (Seis mil

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA

doscientos veinticuatro pesos 40/100 M.N.), lo anterior con fundamento en el artículo 103 fracción XXVI inciso a) de la Ley de Ingresos del Municipio de Oaxaca de Juárez 2023.

5.- El punto de reunión para la realización de las visitas a los sitios de los trabajos será en la Dirección de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública, sita en Plazuela Vicente Guerrero No. 105, Colonia Ex Marquesado, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, C.P. 68030. Los participantes que opten por asistir serán atendidos por un representante del Departamento de Proyectos debidamente acreditado. Las juntas de aclaraciones se realizarán de acuerdo a lo programado en esta Convocatoria en la Sala de Juntas de la Dirección de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública, por lo que los interesados deberán presentar por escrito sus dudas sobre la convocatoria o bases, con veinticuatro horas de anticipación a la hora señalada para dicho acto, a la siguiente dirección electrónica depto.licitacionesyc_22-24@municipiodeoaxaca.gob.mx o en forma escrita en la Dirección de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública, en términos del artículo 35 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

6.- Los interesados en participar en la presente convocatoria deberán acreditar experiencia mínima de 3 años de acuerdo al tipo de obra a licitar.

7.- El idioma en el que se presentará la propuesta será: Español.

8.- La moneda en que deberá presentar la propuesta será: Peso Mexicano.

9.- No se podrán subcontratar partes de las obras.

10.- Las licitaciones de estas obras serán de carácter Públicas Estatales.

11.- El Municipio de Oaxaca de Juárez otorgará un treinta por ciento (30%) de anticipo.

12.- Los criterios generales para la adjudicación del contrato serán, de acuerdo a lo indicado por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca en su artículo 39, se adjudicará el contrato de entre los licitantes a aquel cuya propuesta resulte solvente porque reúne, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en las bases de la licitación, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas y garantice satisfactoriamente el cumplimiento del contrato y la ejecución de la obra.

13.- La entrega de proposiciones se hará en la Sala de Juntas de la Dirección de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública, Sita en Plazuela Vicente Guerrero No. 105, Colonia Exmarquesado, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, C.P. 68030, la presentación de la propuesta técnica y la propuesta económica se hará en dos paquetes cerrados de forma inviolable que contendrán por separado la propuesta técnica y la propuesta económica.

14.- Con fundamento en el artículo 28 fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca; únicamente deberán participar contratistas locales del Estado de Oaxaca.

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA

15.- Con fundamento en el artículo 26 A segundo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca; sólo se podrán celebrar contratos con los contratistas que acrediten estar debidamente inscritos en el Padrón de Contratistas del Municipio de Oaxaca de Juárez.

16.-Ninguna de las condiciones establecidas en esta convocatoria, en las bases de licitación, así como las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas.




17.- No podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos del artículo 32 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

18.- Las empresas contratistas quienes lleven a cabo acuerdos de colusión serán sancionados en base a la normatividad penal o administrativa según sea el caso. Esta convocante se reservará el derecho de suspender el concurso o no adjudicar el contrato en los supuestos previstos en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

19.- Cuando se acepte la participación conjunta, no se permitirá que las empresas concursen en grupo y de manera individual simultáneamente.

20.-El incumplimiento de cualquiera de los requisitos establecidos en esta convocatoria y en las bases de cada licitación, será motivo para desechar las propuestas.

21.- Todo lo contenido en la presente convocatoria es enunciativo y no limitativo, debiendo cumplir los participantes con todos los requerimientos que se establecen en las bases de cada licitación.


Oaxaca de Juárez, Oaxaca a 13 de octubre de 2023.

C. YVONNE DENISSE ARANDIA VALENCIA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO


SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA