

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA PONIENTE, COLONIA OJO DE AGUA, CABECERA MUNICIPAL, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.


Se deberá hacer deshierbe del pozo 1 (existente) al pozo 2, para ubicar el banco de nivel ubicado en dicho pozo con la finalidad de no afectar los niveles de las tuberías existentes debiendo de tener especial cuidado en la maniobra para conservar los tubos existentes de polietileno de alta densidad, provenientes de aguas arriba.

El pozo de visita 3 se encuentra a contra pendiente por lo que se debe tener mucho cuidado con los niveles de la tubería y al termino del trabajo ver si se puede dejar un poco de tierra para rellenar la calle.


Se deberán tener cuidado con los niveles del pozo 6 al 7 por lo que en ese tramo la tubería pasará al mínimo permisible del relleno del tubo en la parte del lomo del tubo al nivel de la por lo que se deberá tener especial cuidado en el tendido de la tubería para garantizar la buena calidad de la obra.

En los tramos donde se colocará la tubería no se tiene ningún concreto o banqueta que afecte los trabajos.

En los casos donde se realizarán las interconexiones a pozo existente se deberá forjar cañuela de la nueva interconexión.



ARQ. ADOLFO ROGELIO PASCUAL RAMÍREZ
D. R. O. : A- 938 - A



**Dirección de Contratación, Seguimiento
y Control de Obra Pública**