

## ESPECIFICACIONES GENERALES

**NOMBRE DE LA OBRA:** REHABILITACIÓN DE DOMOS E IMPERMEABILIZACIÓN DE LA CUBIERTA EN EL MERCADO ZONAL DE SANTA ROSA, AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA PANZACOLA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.

1. EL RETIRO DEL IMPERMEABILIZANTE EXISTENTE SERA CON MEDIOS MANUALES DE CON CUÑAS, ESPATULA Y CEPILLO METALICO PARA RETIRAR RESIDUOS EXISTENTES PARA QUE SE PUEDA REALIZAR UNA CORRECTA APLICACIÓN DEL IMPERMEABILIZANTE
2. EL RETIRO DE LOS DOMOS SERA SIN RECUPERACION SIN IMPORTAR QUE NO SE ENCUENTREN DAÑADOS
3. SE DE MANERA PREVIA DE UNA CAPA DE HIDROPRIMER A DOS MANOS EN SUPERFICIES EXTERIOR DE LOSA DE AZOTEA ARMADA O SIN ARMAR A MANERA DE SELLADOR, LA APLICACIÓN DEL IMPERMEABILIZANTE SERA APLICADO CON BROCHA O CEPILLO, TENIENDO ESPECIAL CUIDADO EN LAS ESQUINAS Y CHAFLANES



ARQ. ADOLFO ROGELIO PASCUAL RAMÍREZ  
D. R. O. : A- 938 -A



Dirección de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública