



Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES Y CONTRATOS

CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL No. 004

En observancia al artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 113 y 137 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, 2, 69 y 87 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, 30 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, 138 del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Oaxaca de Juárez y la autorización otorgada del Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Municipio de Oaxaca de Juárez para el Período 2022-2024, en la Séptima Sesión Ordinaria de fecha 07 de agosto de 2024 mediante acuerdo número COP/009/2024; se convoca a los interesados en participar en la Licitación Pública de carácter Estatal para la contratación de las siguientes obras:

No. de licitación: LPE/SOPDU/DCSCOP/057/2024	
Integrada por la(s) siguiente(s) obra(s):	Descripción de la obra:
Construcción de red de drenaje sanitario en libramiento norte y calle Pacífico, Agencia Municipal de Trinidad de Viguera, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	Se realizarán los siguientes trabajos: limpieza del terreno con medios manuales; trazo y nivelación del terreno con equipo topográfico; liberación de carpeta asfáltica en arroyo vehicular por medios mecánicos; corte de pavimento de concreto hidráulico trabajos realizados con cortadora para concreto y disco; demolición a maquina, de concreto hidráulico con retroexcavadora y martillo hidráulico; demolición de pozos existentes; excavación a máquina en material tipo II; excavación a máquina en material tipo III; excavación a máquina en material tipo roca; cama de arena para apoyo de tuberías; suministro y tendido de tubería sanitaria de polietileno de alta densidad, hermético; pozo de visita común; interconexión de tubería; suministro, tendido y compactado de carpeta de concreto asfáltico en caliente, concreto producido en planta tendido con medios manuales; concreto hidráulico para losa de pavimento; suministro, relleno y compactado de material mejorado de banco con pisón de

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA

	mano; relleno y compactado de material producto de cortes o excavaciones realizadas en el sitio de los trabajos, con bailarina de compactación; suministro, mezclado, tendido y compactado de material para base hidráulica con bailarina de compactación y medios manuales; limpieza final de la obra a mano; acarreo de material en camión volteo.
Costo de las bases: \$ 6,514.20	Capital contable requerido: \$885,000.00
Visita al lugar de la obra: 27 de agosto de 2024; 09:00 hrs.	Periodo de venta de bases: 17 de agosto de 2024 al 26 de agosto de 2024
Junta de aclaraciones: 29 de agosto de 2024; 08:30 hrs.	Fecha estimada de inicio: 21 de septiembre de 2024
Presentación de proposiciones y apertura técnica: 03 de septiembre de 2024; 08:30 hrs.	Fecha estimada de término: 30 de noviembre de 2024
Dictamen técnico y acto de apertura económica: 09 de septiembre de 2024; 08:30 hrs.	Plazo de ejecución: 71 días naturales

No. de licitación: LPE/SOPDU/DCSCOP/058/2024

Integrada por la(s) siguiente(s) obra(s):	Descripción de la obra:
Rehabilitación y ampliación de red de drenaje sanitario en calle José Illescas, colonia Mártires de Río Blanco, Cabecera Municipal, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	Se realizarán los siguientes trabajos: limpieza del terreno con medios manuales; trazo y nivelación del terreno con equipo topográfico; sondeo en sitio para localización de pozo de visita existente, considerando el espejeo desde los pozos aledaños existentes, el trazado hipotético de la línea y las excavaciones necesarias considerando una zanja; liberación de carpeta asfáltica en arroyo vehicular; corte de pavimento de concreto hidráulico; demolición a máquina, de concreto hidráulico; desazolve de pozo de visita existente; demolición de pozos existentes a máquina; retiro de tubería; retiro de descarga sanitaria; ademe de protección; excavación a máquina en material tipo III; excavación a máquina en material tipo roca; excavación a máquina en material tipo III; cama de arena para apoyo de tuberías; suministro y tendido de tubería sanitaria de polietileno de alta densidad; pozo de visita común; pozo de visita tipo caja; interconexión de tubería; módulo de descarga sanitaria domiciliar tipo "A"; registro sanitario de transición; suministro, tendido y compactado de carpeta de concreto asfáltico en caliente; concreto hidráulico para losa de pavimento; suministro, relleno y compactado de material mejorado de banco con pisón de mano; relleno y compactado de material producto de cortes o excavaciones; suministro, mezclado, tendido y compactado de material para base hidráulica con bailarina de compactación y medios manuales; limpieza final de la obra a mano; acarreo de material en camión volteo.
Costo de las bases: \$ 6,514.20	Capital contable requerido: \$775,000.00

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA

Visita al lugar de la obra: 27 de agosto de 2024; 09:00 hrs.	Periodo de venta de bases: 17 de agosto de 2024 al 26 de agosto de 2024
Junta de aclaraciones: 29 de agosto de 2024; 10:00 hrs.	Fecha estimada de inicio: 21 de septiembre de 2024
Presentación de proposiciones y apertura técnica: 03 de septiembre de 2024; 10:00 hrs.	Fecha estimada de término: 30 de noviembre de 2024
Dictamen técnico y acto de apertura económica: 09 de septiembre de 2024; 10:00 hrs.	Plazo de ejecución: 71 días naturales

No. de licitación: LPE/SOPDU/DCSCOP/059/2024

Integrada por la(s) siguiente(s) obra(s):	Descripción de la obra:
Construcción de guarniciones, banquetas y pavimento con concreto hidráulico, tercera privada de Narciso Mendoza, Agencia de Policía de San Luis Beltrán, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	Se realizarán los siguientes trabajos: pavimento: demolición de guarnición de concreto hidráulico; demolición de firme de concreto hidráulico; derribo de arboles; limpieza del terreno; trazo y nivelación con aparato electro-óptico; corte en caja en terreno natural tipo III; afine y compactado de terreno natural; suministro, mezclado, tendido y compactado de material para base hidráulica con retroexcavadora; concreto hidráulico para losa de pavimento; renivelación de pozo de visita; suministro y aplicación de pintura en franjas peatonales color amarillo; suministro y colocación de árbol; limpieza final de la obra a mano; acarreo de material en camión volteo. Guarniciones: despalme de terreno a mano; trazo y nivelación con aparato electro-óptico; excavación a mano en material tipo III; afine y compactado de terreno natural; construcción de guarnición tipo machuelo; suministro y aplicación de pintura amarillo tráfico; limpieza final de la obra a mano; acarreo de material en camión volteo fuera de la obra. Banquetas: despalme de terreno a mano; trazo y nivelación con aparato electro-óptico; excavación a mano en material tipo III; afine y compactado de terreno natural; relleno y compactado de material producto de cortes o excavaciones realizadas en el sitio de los trabajos; construcción de banquetas; firme de concreto hidráulico; limpieza final de la obra a mano; acarreo de material en camión volteo fuera de la obra.
Costo de las bases: \$ 6,514.20	Capital contable requerido: \$190,000.00
Visita al lugar de la obra: 27 de agosto de 2024; 11:00 hrs.	Periodo de venta de bases: 17 de agosto de 2024 al 26 de agosto de 2024
Junta de aclaraciones: 29 de agosto de 2024; 11:30 hrs.	Fecha estimada de inicio: 21 de septiembre de 2024
Presentación de proposiciones y apertura técnica: 03 de septiembre de 2024; 11:30 hrs.	Fecha estimada de término: 04 de noviembre de 2024

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA

Dictamen técnico y acto de apertura económica: 09 de septiembre de 2024; 11:30 hrs.	Plazo de ejecución: 45 días naturales
--	---------------------------------------

No. de licitación: LPE/SOPDU/DCSCOP/060/2024

Integrada por la(s) siguiente(s) obra(s):	Descripción de la obra:
<p>Construcción de pavimento con concreto hidráulico en la calle Nochixtlán, colonia manzana 48 b, Agencia Municipal de Pueblo Nuevo, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.</p>	<p>Se realizarán los siguientes trabajos: guarniciones: despalme de terreno a mano; limpieza del terreno con medios manuales; demolición de cuneta de concreto hidráulico; trazo y nivelación con aparato electro-óptico (estación total); excavación a mano en material tipo II; construcción de guarnición tipo machuelo; relleno y compactado de material producto de cortes o excavaciones realizadas en el sitio de los trabajos, con bailarina de compactación; suministro y aplicación de pintura; limpieza final de la obra a mano; acarreo en camión volteo. Banquetas: limpieza del terreno con medios manuales; trazo y nivelación con aparato electro-óptico (estación total); demolición a maquina, de banqueta de concreto hidráulico; excavación a mano para alcanzar el nivel de desplante de banquetas; suministro, relleno y compactado de material mejorado de banco con bailarina de compactación; elaboración de rampa para personas con capacidades diferentes; construcción de banqueta; acarreo de material en camión volteo; limpieza final de la obra a mano. Pavimento: limpieza del terreno con medios manuales; trazo y nivelación con aparato electro-óptico (estación total); corte en caja en terreno natural tipo II; afine y compactado de terreno natural; suministro, mezclado, tendido y compactado de material para base hidráulica con motoniveladora; concreto hidráulico para losa de pavimento; renivelación de pozo de visita; suministro y aplicación de pintura; limpieza final de la obra a mano; acarreo en camión volteo.</p>
Costo de las bases: \$ 6,514.20	Capital contable requerido: \$ 330,000.00
Visita al lugar de la obra: 27 de agosto de 2024; 11:00 hrs.	Periodo de venta de bases: 17 de agosto de 2024 al 26 de agosto de 2024
Junta de aclaraciones: 29 de agosto de 2024; 13:00 hrs.	Fecha estimada de inicio: 21 de septiembre de 2024
Presentación de proposiciones y apertura técnica: 03 de septiembre de 2024; 13:00 hrs.	Fecha estimada de término: 04 de noviembre de 2024
Dictamen técnico y acto de apertura económica: 09 de septiembre de 2024; 13:00 hrs.	Plazo de ejecución: 45 días naturales

No. de licitación: LPE/SOPDU/DCSCOP/061/2024

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA

Integrada por la(s) siguiente(s) obra(s):	Descripción de la obra:	
<p>Construcción de muro de contención en la calle Encinos, colonia Reforestación, Agencia Municipal de Pueblo Nuevo, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.</p>	<p>Se realizarán los siguientes trabajos: trazo y nivelación del terreno con equipo topográfico; tala de árbol; retiro de árbol con recuperación; retiro muro de contención elaborado a base de gaviones metálicos; habilitado, colocación y deshabilitado de tapial provisional; excavación a máquina en material tipo II; excavación a máquina en material tipo III; excavación a mano en material tipo II; excavación a mano en material tipo III; excavación a máquina en material tipo II; excavación a máquina en material tipo III; excavación a mano en material tipo II; excavación a mano en material tipo III; excavación a máquina en material tipo III; excavación a mano en material tipo III; afine y compactado de terreno natural; plantilla de concreto hecho en obra; mampostería de piedra cantera; suministro y colocación de grava de río como filtro; suministro y colocación de drenes a base de tubo pvc sanitario; cadena de desplante; suministro y colocación de barandal a base de tubo negro; relleno y compactado de material producto de cortes o excavaciones realizadas en el sitio de los trabajos; suministro y colocación de árbol; limpieza final de la obra a mano; acarreo de material en camión volteo fuera de la obra.</p>	
Costo de las bases: \$ 6,514.20	Capital contable requerido: \$570,000.00	
Visita al lugar de la obra: 27 de agosto de 2024; 13:00 hrs.	Periodo de venta de bases: 17 de agosto de 2024 al 26 de agosto de 2024	
Junta de aclaraciones: 29 de agosto de 2024; 14:30 hrs.	Fecha estimada de inicio: 21 de septiembre de 2024	
Presentación de proposiciones y apertura técnica: 03 de septiembre de 2024; 14:30 hrs.	Fecha estimada de término: 19 de noviembre de 2024	
Dictamen técnico y acto de apertura económica: 09 de septiembre de 2024; 14:30 hrs.	Plazo de ejecución: 60 días naturales	

No. de licitación: LPE/SOPDU/DCSCOP/062/2024		
Integrada por la(s) siguiente(s) obra(s):	Descripción de la obra:	
<p>Construcción de espacio multideportivo, calle Periférico s/n, Agencia Municipal de Donají, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.</p>	<p>Se realizarán los siguientes trabajos: Cancha deportiva: retiro temporal de portería; trazo y nivelación del terreno; corte en caja en terreno natural tipo III; corte en talud en terreno tipo roca; conformación de terraplén; suministro, relleno y compactado de material mejorado de banco; reparación y posterior colocación de portería; excavación a mano en material tipo III; afine y compactado de terreno natural; construcción de guarnición; suministro, relleno y compactado de material mejorado; suministro y colocación de tezontle rojo; suministro y aplicación de pintura; rotulo de señalización; sobre acarreo</p>	

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA

	<p>en carretilla; limpieza final de la obra. Acceso y áreas comunes: limpieza del terreno; trazo y nivelación del terreno; liberación de aparato ejercitador metálico; liberación de puerta metálica; demolición de concreto hidráulico; poda sanitaria de árbol; desmonte con medios manuales; renivelación de pozo de visita; demolición de muro de mampostería; excavación a máquina en material tipo III; excavación a mano en material tipo III; afine y compactado de terreno natural; corte en caja en terreno natural tipo II; plantilla de concreto; cimbra común colocada en cimentación; acero de refuerzo colocado en cimentación; concreto colocado en cimentación; muro de enrase a base de piezas macizas de tabicón; relleno y compactado de material; cadena y castillo; muro de piezas macizas de tabicón; aplanado acabado fino en muros; suministro y aplicación de pintura vinílica; rotulo informativo a base de aplicación de pintura vinílica; construcción de lavadero de descarga pluvial; construcción de canal pluvial; afine y compactado de terreno; cama de arena; suministro y colocación de adoquín hexagonal; dentellón de concreto hidráulico; dentellón de concreto hidráulico; construcción de guarnición tipo bordillo; poda sanitaria de árbol; suministro y colocación de árbol; suministro y colocación de árbol; arriate elaborado en sitio; reubicación de juego infantil; base de ejercitador circular; reubicación de ejercitador metálico; registro eléctrico; suministro e instalación de acometida aérea; suministro e instalación de varilla de tierra; suministro y colocación de tablero de control; suministro y colocación de interruptor termomagnético; cadena y castillo; concreto colocado en cimentación; suministro y colocación de poste esquinero; suministro y colocación de poste de línea; suministro y colocación de cople simple; suministro y colocación de alambre tensor de un hilo; suministro y colocación de barra de refuerzo; suministro y colocación de malla ciclónica; suministro y colocación de puerta de acceso formada por sistema de malla ciclónica y postes; acarreo de material; limpieza final de la obra. Cisterna: desmonte con medios manuales de terreno; limpieza del terreno; demolición de murete; trazo y nivelación del terreno; excavación a máquina en material tipo III; afine y compactado de terreno natural; plantilla de concreto; cimbra común colocada en cimentación; acero de refuerzo colocado en cimentación; concreto colocado en cimentación; aplanado acabado fino; chaflan de concreto; suministro y aplicación de impermeabilizante en piso y paredes; tapa de cisterna para mantenimiento; sobre piso con acabado fino; apile y colocación de piezas de mampostería de piedra; suministro y colocación de mecanismo para alimentación de cisterna; suministro e instalación de bomba sumergible; instalación eléctrica para bomba 3450 rpm 127 v monofásico, tipo sumergible; limpieza final de la obra.</p>
Costo de las bases: \$ 6,514.20	Capital contable requerido: \$ 1,790,000.00
Visita al lugar de la obra: 27 de agosto de 2024; 13:00 hrs.	Periodo de venta de bases: 17 de agosto de 2024 al 26 de agosto de 2024
Junta de aclaraciones: 29 de agosto de 2024; 16:00 hrs.	Fecha estimada de inicio: 21 de septiembre de 2024

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA

Presentación de proposiciones y apertura técnica: 03 de septiembre de 2024; 16:00 hrs.	Fecha estimada de término: 30 de noviembre de 2024
Dictamen técnico y acto de apertura económica: 09 de septiembre de 2024; 16:00 hrs.	Plazo de ejecución: 71 días naturales

No. de licitación: LPE/SOPDU/DCSCOP/063/2024	
Integrada por la(s) siguiente(s) obra(s):	Descripción de la obra:
Construcción de pavimento con concreto hidráulico en la calle Obsidiana, colonia la Joya, Agencia Municipal de Pueblo Nuevo, Oaxaca de Juárez, Oaxaca	Se realizarán los siguientes trabajos: pavimento: demolición a maquina, de concreto hidráulico; derribo de arboles; retiro de tocón de árbol; poda sanitaria de árbol; limpieza del terreno con medios manuales; trazo y nivelación con aparato electro-óptico; corte en caja en terreno natural tipo III; afine y compactado de terreno natural; suministro, mezclado, tendido y compactado de material para base hidráulica con motoniveladora; concreto hidráulico para losa de pavimento; dentellón de concreto hidráulico simple; renivelación de pozo de visita; suministro y aplicación de pintura en franjas peatonales; suministro y colocación de reductores de velocidad; limpieza final de la obra a mano; acarreo de material en camión volteo. Guarniciones: desmonte con medios manuales de terreno natural en superficie inclinada; despalme de terreno a mano; demolición de guarnición de concreto; demolición a mano con cincel y marro de muro de tabicón; trazo y nivelación con aparato electro-óptico; excavación a mano en material tipo III; afine y compactado de terreno natural; construcción de guarnición tipo machuelo, elaborada con concreto hidráulico; suministro y aplicación de pintura amarillo tráfico base solvente; limpieza final de la obra a mano; acarreo de material en camión volteo fuera de la obra. Banquetas: desmonte con medios manuales de terreno natural en superficie inclinada; despalme de terreno a mano; demolición con medios manuales de piso; desazolve de canal pluvial; suministro y colocación de árbol; trazo y nivelación con aparato electro-óptico; excavación a mano en material tipo III; afine y compactado de terreno natural; relleno y compactado de material producto de cortes o excavaciones realizadas en el sitio de los trabajos; construcción de banqueta; limpieza final de la obra a mano; acarreo de material en camión volteo.
Costo de las bases: \$ 6,514.20	Capital contable requerido: \$685,000.00
Visita al lugar de la obra: 27 de agosto de 2024; 15:00 hrs.	Periodo de venta de bases: 17 de agosto de 2024 al 26 de agosto de 2024
Junta de aclaraciones: 29 de agosto de 2024; 17:30 hrs.	Fecha estimada de inicio: 21 de septiembre de 2024
Presentación de proposiciones y apertura técnica: 03 de septiembre de 2024; 17:30 hrs.	Fecha estimada de término: 30 de noviembre de 2024

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA

Dictamen técnico y acto de apertura económica: 09 de septiembre de 2024; 17:30 hrs.	Plazo de ejecución: 71 días naturales
--	---------------------------------------

No. de licitación: LPE/SOPDU/DCSCOP/064/2024	
Integrada por la(s) siguiente(s) obra(s):	Descripción de la obra:
Construcción de pavimento con concreto hidráulico en calle San Pedro, colonia Santo Tomás, Cabecera Municipal, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	Se realizarán los siguientes trabajos: guarniciones: limpieza del terreno con medios manuales; trazo y nivelación del terreno con tránsito y nivel; excavación a máquina en material tipo III; afine y compactado de terreno natural; castillo de 30 x 15 cms. Sección en forma de L según diseño; muro a base de piezas macizas de tabicón pesado; relleno y compactado de material producto de cortes o excavaciones realizadas en el sitio de los trabajos; construcción de guarnición tipo machuelo, elaborada con concreto hidráulico; relleno y compactado de material producto de cortes o excavaciones realizadas en el sitio de los trabajos, con bailarina de compactación; suministro y aplicación de pintura amarillo tráfico base solvente; limpieza final de la obra a mano, para entrega de la misma. Pavimento: limpieza del terreno con medios manuales; trazo y nivelación con aparato electro-óptico; demolición a máquina de concreto hidráulico; corte en caja en terreno natural tipo III; afine y compactado de terreno natural; suministro, mezclado, tendido y compactado de material para base hidráulica; concreto hidráulico para losa de pavimento; dentellón de concreto hidráulico; construcción de lavadero de descarga pluvial a base de concreto hidráulico; renivelación de registro para operación de válvulas de agua potable; renivelación de pozo de visita; acarreo de material en camión volteo fuera de la obra; limpieza final de la obra a mano.
Costo de las bases: \$ 6,514.20	Capital contable requerido: \$655,000.00
Visita al lugar de la obra: 28 de agosto de 2024; 09:00 hrs.	Periodo de venta de bases: 17 de agosto de 2024 al 26 de agosto de 2024
Junta de aclaraciones: 30 de agosto de 2024; 08:30 hrs.	Fecha estimada de inicio: 21 de septiembre de 2024
Presentación de proposiciones y apertura técnica: 04 de septiembre de 2024; 08:30 hrs.	Fecha estimada de término: 30 de noviembre de 2024
Dictamen técnico y acto de apertura económica: 10 de septiembre de 2024; 08:30 hrs.	Plazo de ejecución: 71 días naturales

No. de licitación: LPE/SOPDU/DCSCOP/065/2024	
Integrada por la(s) siguiente(s) obra(s):	Descripción de la obra:

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA

Rehabilitación de drenaje sanitario en calzada del trabajo esquina prolongación de Félix Romero, colonia Mártires de Río Blanco, Cabecera Municipal, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	Se realizarán los siguientes trabajos: limpieza del terreno con medios manuales; trazo y nivelación del terreno con tránsito y nivel; demolición a maquina de concreto hidráulico; corte de pavimento de concreto hidráulico; retiro de tubería; retiro de descarga sanitaria de concreto; demolición de pozos existentes a máquina; excavación a máquina en material tipo II; cama de arena para apoyo de tuberías; suministro y tendido de tubería sanitaria de polietileno de alta densidad; relleno y compactado de material producto de cortes o excavaciones realizadas en el sitio de los trabajos; suministro, relleno y compactado de material mejorado de banco con pisón de mano; relleno y compactado de material producto de cortes o excavaciones; suministro, mezclado, tendido y compactado de material para base hidráulica con motoniveladora; concreto hidráulico para losa de pavimento; pozo de visita común; modulo de descarga sanitaria domiciliaria tipo "A"; registro sanitario de transición; acarreo de material en camión volteo; limpieza final de la obra a mano.	
Costo de las bases: \$ 6,514.20	Capital contable requerido: \$575,000.00	
Visita al lugar de la obra: 28 de agosto de 2024; 09:00 hrs.	Periodo de venta de bases: 17 de agosto de 2024 al 26 de agosto de 2024	
Junta de aclaraciones: 30 de agosto de 2024; 10:00 hrs.	Fecha estimada de inicio: 21 de septiembre de 2024	
Presentación de proposiciones y apertura técnica: 04 de septiembre de 2024; 10:00 hrs.	Fecha estimada de término: 19 de noviembre de 2024	
Dictamen técnico y acto de apertura económica: 10 de septiembre de 2024; 10:00 hrs.	Plazo de ejecución: 60 días naturales	

No. de licitación: LPE/SOPDU/DCSCOP/066/2024		
Integrada por la(s) siguiente(s) obra(s):	Descripción de la obra:	
Rehabilitación del campo de futbol a unidad deportiva 1º de mayo, Agencia Municipal de San Felipe del Agua, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	Se realizarán los siguientes trabajos: cancha de futbol: retiro temporal de portería de futbol soccer existente; poda de árbol; trazo y nivelación del terreno con tránsito y nivel; corte en caja en terreno natural tipo II; corte en caja en terreno natural tipo III; conformación de terraplén con material producto de cortes y excavaciones; suministro, relleno y compactado de material mejorado de banco con motoniveladora; afine y compactado de terreno natural; reparación y posterior colocación de portería de futbol soccer existente; delineado de cancha de futbol a base de cal; limpieza final de la obra a mano; acarreo de material en camión volteo fuera de la obra. Trotapista: excavación a mano en material tipo II; excavación a mano en material tipo III; afine y compactado de terreno natural; construcción de guarnición tipo bordillo; relleno y compactado de material producto de cortes o excavaciones; suministro y colocación de tezontle rojo; suministro y aplicación de pintura amarillo; rotulo de señalización pintado en superficie de concreto; acarreo de material en camión volteo;	

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA

	<p>sobreacarreo en carretilla de material producto de cortes o excavaciones. Cerco: retiro y desmontaje de postería de concreto; retiro y desmontaje de cancelería metálica; retiro y desmontaje con medios manuales de malla ciclónica; retiro de malla ciclónica fijada a cancelería; retiro de red perimetral para canchas de futbol; retiro y posterior colocación de puerta de acceso; muertos de concreto; suministro y colocación de reja metálica; suministro y colocación de malla ciclónica; muro-gradas: demolición de firme de concreto; demolición de muros de mampostería; demolición de escaleras a mano; desmontaje y retiro de estructura metálica; trazo y nivelación del terreno con tránsito y nivel; excavación a máquina en material tipo II; excavación a máquina en material tipo III; afine y compactado de terreno natural; plantilla de concreto hecho en obra; mampostería de piedra cantera; zapata aislada; columna; castillo o cadena de 15 x 15; cadena de desplante de 15 x 25 cms; muro de enrase colocado en cimentación; muro elaborado a base de piezas macizas de tabicón; aplanado acabado fino en muros; forjado de escalones de concreto; forjado de escalón para gradas de concreto; suministro y colocación de columna a base de tubo estructural cedula 40; suministro y colocación de larguero de cubierta a base de tubo estructural cedula 40; suministro y colocación de larguero de cubierta a base de tubo estructural cedula 30; suministro y colocación de refuerzo circular como ménsula de soporte, elaborada a base de tubo estructural cedula 30; suministro y colocación de refuerzo circular como ménsula de soporte; armadura tipo pratt sección rectangular; suministro y colocación de cubierta de lamina galvanizada zintro; suministro y colocación de canalón a base de lamina galvanizada; soporte metálico para canalón de aguas pluviales; relleno y compactado de material; limpieza final de la obra a mano; acarreo de material en camión volteo.</p>
Costo de las bases: \$ 6,514.20	Capital contable requerido: \$ 1,515,000.00
Visita al lugar de la obra: 28 de agosto de 2024; 11:00 hrs.	Periodo de venta de bases: 17 de agosto de 2024 al 26 de agosto de 2024
Junta de aclaraciones: 30 de agosto de 2024; 11:30 hrs.	Fecha estimada de inicio: 21 de septiembre de 2024
Presentación de proposiciones y apertura técnica: 04 de septiembre de 2024; 11:30 hrs.	Fecha estimada de término: 30 de noviembre de 2024
Dictamen técnico y acto de apertura económica: 10 de septiembre de 2024; 11:30 hrs.	Plazo de ejecución: 71 días naturales

No. de licitación: LPE/SOPDU/DCSCOP/067/2024

Integrada por la(s) siguiente(s) obra(s):	Descripción de la obra:
--	--------------------------------

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA

Construcción de red de drenaje sanitario en calle Unión y Progreso, paraje los Cerritos, Agencia Municipal de Trinidad de Viguera, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	Se realizarán los siguientes trabajos: limpieza del terreno con medios manuales; trazo y nivelación del terreno con equipo topográfico; excavación a mano en material tipo II; excavación a máquina en material tipo III; excavación a máquina en material tipo roca; cama de arena para apoyo de tuberías; suministro y tendido de tubería sanitaria de polietileno de alta densidad; tubería de acero cédula 40 ASTM A53; pozo de visita común; pozo de visita con caída adosada; interconexión de tubería; plantilla de concreto simple; zapata aislada; dados de concreto; columna de concreto; losa de concreto hidráulico; suministro, relleno y compactado de material mejorado de banco con pisón de mano; relleno y compactado de material; limpieza final de la obra a mano; acarreo de material en camión volteo fuera de la obra.	
Costo de las bases: \$ 6,514.20	Capital contable requerido: \$700,000.00	
Visita al lugar de la obra: 28 de agosto de 2024; 11:00 hrs.	Periodo de venta de bases: 17 de agosto de 2024 al 26 de agosto de 2024	
Junta de aclaraciones: 30 de agosto de 2024; 13:00 hrs.	Fecha estimada de inicio: 21 de septiembre de 2024	
Presentación de proposiciones y apertura técnica: 04 de septiembre de 2024; 13:00 hrs.	Fecha estimada de término: 30 de noviembre de 2024	
Dictamen técnico y acto de apertura económica: 10 de septiembre de 2024; 13:00 hrs.	Plazo de ejecución: 71 días naturales	

No. de licitación: LPE/SOPDU/DCSCOP/068/2024		
Integrada por la(s) siguiente(s) obra(s):	Descripción de la obra:	
Construcción de techado para el área de comedores, así como para los puestos que se encuentran en medio del mercado zonal de Candiani, Agencia de Policía de Candiani, Oaxaca de Juárez, Oaxaca	Se realizarán los siguientes trabajos: trazo y nivelación del terreno a mano, con manguera de nivel; demolición de firme de concreto; excavación a mano en material tipo II; plantilla de concreto hecho en obra; dado de concreto; placa de acero; suministro y colocación de columna a base de perfil PTR; suministro y colocación de trabe a base de perfil PTR; suministro y colocación de estructura de soporte para techumbre a base de perfil PTR; suministro y colocación de estructura de soporte para faldón a base de perfil PTR; suministro y colocación de durock; muro compuesto por 2 panel de durock; falso plafón de tablaroca; pintura de esmalte 100; limpieza fina de obra en áreas de trabajo por medios manuales.	
Costo de las bases: \$ 6,514.20	Capital contable requerido: \$280,000.00	
Visita al lugar de la obra: 28 de agosto de 2024; 13:00 hrs.	Periodo de venta de bases: 17 de agosto de 2024 al 26 de agosto de 2024	
Junta de aclaraciones: 30 de agosto de 2024; 14:30 hrs.	Fecha estimada de inicio: 21 de septiembre de 2024	

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA

Presentación de proposiciones y apertura técnica: 04 de septiembre de 2024; 14:30 hrs.	Fecha estimada de término: 19 de noviembre de 2024
Dictamen técnico y acto de apertura económica: 10 de septiembre de 2024; 14:30 hrs.	Plazo de ejecución: 60 días naturales

No. de licitación: LPE/SOPDU/DCSCOP/069/2024	
Integrada por la(s) siguiente(s) obra(s):	Descripción de la obra:
<p>Construcción de techado de las canchas en Escuela Secundaria Técnica No. 6, clave 20DST0086S, Boulevard Eduardo Vasconcelos No, 300, Barrio de Jalatlaco, Cabecera Municipal, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.</p>	<p>Se realizarán los siguientes trabajos: derribo de arboles; retiro de tocones; retiro de adoquin; demolición de firme de concreto hidráulico; retiro y desmontaje de columnas de techado sin recuperación; retiro y desmontaje de vigas de unión de techado; retiro y desmontaje de techado a base de lamina; retiro con recuperación de reflector campana; retiro de tubo galvanizado; demolición de rampa de concreto hidráulico; retiro de protección; demolición a máquina de guarnición de concreto; rehabilitación de tablero de basquetbol; rehabilitación de dos postes de concreto; limpieza del terreno; trazo y nivelación con aparato electro-óptico; corte de pavimento de concreto hidráulico; demolición de firme de concreto hidráulico; excavación a máquina en material tipo III; suministro, relleno y compactado con pison de mano; plantilla de concreto simple; zapata aislada cuadrada; zapata aislada de colindancia; dado de cimentación; trabe de liga de cimentación; suministro y colocación de placa de anclaje; suministro y colocación de 8 anclas de acero; suministro y colocación de columna de acero estructural; suministro y colocación de 4 cartabones en placa; suministro y colocación de 8 cartabones; suministro y colocación de 2 placas de anclaje; suministro y colocación de placas laterales de sujeción, suministro, colocación y montaje de estructura armadura; suministro y colocación de placas laterales de sujeción de armadura; suministro, colocación y montaje de estructura armadura; suministro y colocación de larguero; suministro colocación y montaje de armadura lateral; suministro y colocación de redondo cv; suministro y colocación de acero redondo; suministro y colocación de cubierta de lamina galvanizada zintro; suministro, colocación y aplicación de sellador koolkat; suministro y colocación de canalón; suministro y colocación de soportes de tubo de pvc para apoyo de la bajada pluvial; suministro y colocación de tubo de PVC sanitario; suministro y colocación de tubo de PVC sanitario; registro pluvial; pozo de absorción; suministro e instalación de cable de cobre desnudo; suministro e instalación de tubo conduit; suministro e instalación de cable de cobre; suministro e instalación de cable de uso rudo; suministro e instalación de cable de cobre; suministro e instalación de contra y monitores para tubo conduit; excavación a mano en material tipo II; suministro e instalación de abrazadera tipo uña; suministro e instalación de conector tipo americano para tubo conduit; suministro e instalación de cople tipo americano; suministro e instalación de caja de registro cuadrada galvanizada; suministro e instalación de gabinete modelo</p>

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA

	oremburgo; suministro e instalación de campana industrial; suministro e instalación de luminario tipo colgante led 120wcatalogo tdlit marca highbayperformance; suministro y colocación de tablero de control QO-4; suministro e instalación de int. termomagnético; suministro e instalación de varilla de tierra; suministro y colocación con medios manuales de adoquín hexagonal; suministro y colocación de rampa concreto; colocación y suministro de protección; construcción de guarnición tipo machuelo; suministro y colocación de árbol; limpieza final de la obra a mano; acarreo de material en camión volteo.
Costo de las bases: \$ 6,514.20	Capital contable requerido: \$1,510,000.00
Visita al lugar de la obra: 28 de agosto de 2024; 13:00 hrs.	Periodo de venta de bases: 17 de agosto de 2024 al 26 de agosto de 2024
Junta de aclaraciones: 30 de agosto de 2024; 16:00 hrs.	Fecha estimada de inicio: 21 de septiembre de 2024
Presentación de proposiciones y apertura técnica: 04 de septiembre de 2024; 16:00 hrs.	Fecha estimada de término: 30 de noviembre de 2024
Dictamen técnico y acto de apertura económica: 10 de septiembre de 2024; 16:00 hrs.	Plazo de ejecución: 71 días naturales

I N F O R M A C I Ó N G E N E R A L

1.- Las obras de esta Convocatoria serán ejecutadas con cargo a los Recursos provenientes del Fondo III.- Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y Recursos Fiscales, para el ejercicio fiscal 2024.

2.- Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta en la página de Internet <http://transparencia.municipiodeoaxaca.gob.mx/procesos-licitatorios/obra-publica>.

3.- Antes de efectuar el pago por la adquisición de las bases de la licitación, deberán exhibir en las oficinas de la convocante, sita en Plazuela Vicente Guerrero No. 105, Colonia Ex Marquesado, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, C.P. 68030, oficio dirigido a la C. Yvonne Denisse Arandía Valencia, Secretaria de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, con atención al C. Eustorgio Ocampo Salinas, Director de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública, en el que manifiesten su interés de participar en la licitación, el cual les será recibido únicamente en días hábiles de 9:00 hrs. a 14:00 hrs. de lunes a viernes con el acuse correspondiente y se les extenderá una orden u oficio de pago, para que pasen a cubrir el costo de las bases de la licitación en las cajas de atención al contribuyente ubicadas en el Palacio Municipal, planta baja a la derecha del segundo patio, Avenida Morelos No. 108, Col. Centro, Oaxaca de Juárez, Distrito del Centro, C.P. 68000, debiendo exhibir obligatoriamente una copia fotostática del comprobante de pago en las oficinas de la Dirección de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública en los 2 días hábiles posteriores al término del plazo de venta de bases, el cual les será recibido por esta convocante con el acuse correspondiente.

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA

- 4.- La forma de pago de las bases de la licitación se deberá hacer en efectivo, depósitos o transferencias bancarias efectuadas a favor de este municipio, para lo cual deberán acudir a las cajas de atención al contribuyente ubicadas en el Palacio Municipal, planta baja a la derecha del segundo patio, Avenida Morelos No. 108, Col. Centro, Oaxaca de Juárez, Distrito del Centro, C.P. 68000, debiendo presentar la orden de pago emitido por la convocante. Los depósitos o transferencias deberán estar dentro del plazo de venta de bases y estar amparados con el comprobante fiscal digital por internet (CFDI) debiendo exhibir obligatoriamente una copia fotostática de estos documentos en las oficinas de la Dirección de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública, por lo cual después de haber realizado el depósito o transferencia bancaria deberán acudir a la Caja General de la Unidad de Recaudación ubicada en el Palacio Municipal, planta baja a la derecha del primer patio, Avenida Morelos No. 108, Col. Centro, Oaxaca de Juárez, Distrito del Centro, C.P. 68000, en donde le será emitido el comprobante fiscal digital por internet (CFDI) correspondiente; el costo de las bases de la licitación será \$ 6,514.20 (seis mil quinientos catorce pesos 20/100 M.N.), lo anterior con fundamento en el Artículo 103 Fracción XXVI inciso a) de la Ley de Ingresos del Municipio de Oaxaca de Juárez 2024.
- 5.- El punto de reunión para la realización de las visitas a los sitios de los trabajos será en la Dirección de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública, sita en Plazuela Vicente Guerrero No. 105, Colonia Ex Marquesado, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, C.P. 68030. Los participantes que opten por asistir serán atendidos por un representante del Departamento de Proyectos debidamente acreditado. Las juntas de aclaraciones se realizarán de acuerdo a lo programado en esta Convocatoria en la Sala de Juntas de la Dirección de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública, por lo que los interesados deberán presentar por escrito sus dudas sobre la convocatoria o bases, con veinticuatro horas de anticipación a la hora señalada para dicho acto, a la siguiente dirección electrónica depto.licitacionesyc_22-24@municipiodeoaxaca.gob.mx o en forma escrita en la Dirección de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública, en términos del artículo 35 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.
- 6.- Los interesados en participar en la presente convocatoria deberán acreditar experiencia mínima de 3 años en obras de urbanización y/o similares, edificación de obra pública.
- 7.- El idioma en el que se presentará la propuesta será: español.
- 8.- La moneda en que deberá presentar la propuesta será: peso mexicano.
- 9.- No se podrán subcontratar partes de las obras.
- 10.- Las licitaciones de estas obras serán de carácter Públicas Estatales.
- 11.- El Municipio de Oaxaca de Juárez otorgará un treinta por ciento (30%) de anticipo.
- 12.- Los criterios generales para la adjudicación del contrato serán, de acuerdo a lo indicado por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca en su artículo 39, se adjudicará el contrato de entre los licitantes a aquel cuya propuesta resulte solvente porque reúne, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en las bases de la licitación, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas y garantice satisfactoriamente el cumplimiento del contrato y la ejecución de la obra.

- 13.- La entrega de proposiciones se hará en la Sala de Juntas de la Dirección de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública, Sita en Plazuela Vicente Guerrero No. 105, Colonia Exmarquesado, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, C.P. 68030, la presentación de la propuesta técnica y la propuesta económica se hará en dos paquetes cerrados de forma inviolable que contendrán por separado la propuesta técnica y la propuesta económica.
- 14.- Con fundamento en el artículo 28 fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca; únicamente deberán participar contratistas locales del Estado de Oaxaca.
- 15.- Con fundamento en el artículo 26 A segundo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca; sólo se podrán celebrar contratos con los contratistas que acrediten estar debidamente inscritos en el Padrón de Contratistas del Municipio de Oaxaca de Juárez.
- 16.- Ninguna de las condiciones establecidas en esta convocatoria, en las bases de licitación, así como las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas.
- 17.- No podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos del artículo 32 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.
- 18.- Las empresas contratistas quienes lleven a cabo acuerdos de colusión serán sancionados en base a la normatividad penal o administrativa según sea el caso. Esta convocante se reservará el derecho de suspender el concurso o no adjudicar el contrato en los supuestos previstos en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.
- 19.- Cuando se acepte la participación conjunta, no se permitirá que las empresas concursen en grupo y de manera individual simultáneamente.
- 20.- El incumplimiento de cualquiera de los requisitos establecidos en esta convocatoria y en las bases de cada licitación, será motivo para desechar las propuestas.
- 21.- Todo lo contenido en la presente convocatoria es enunciativo y no limitativo, debiendo cumplir los participantes con todos los requerimientos que se establecen en las bases de cada licitación.

Oaxaca de Juárez, Oaxaca a 16 de agosto de 2024.

C. YVONNE DENISSE ARANDIA VALENCIA
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA