



"2024, Bicentenario de la integración de Oaxaca a la República Mexicana".

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA EL ÁREA DE COMEDORES, ASÍ COMO PARA LOS PUESTOS QUE SE ENCUENTRAN EN MEDIO DEL MERCADO ZONAL DE CANDIANI, AGENCIA DE POLICIA DE CANDIANI, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.

1. LA CIMENTACION PARA EL DESPLANTE DE ESTRUCTURAS SERA MEDIANTE UN DADO DE CONCRETO ARMADO, HECHO EN OBRA.
2. LA ESTRUCTURA Y SOPORTE PARA EL TECHADO SERA A BASE COLUMNAS Y TRABES DE PTR.
3. SE UTILIZARÁ EL SISTEMA CONSTRUCTIVO DE DUROCK EN TECHADO Y MUROS DIVISORIOS.
4. EL TECHADO LLEVARÁ UN FALDON DE 30 CM EN TODO EL PERIMETRO.
5. SE UTILIZARÁ PINTURA DE ESMALTE EN MUROS Y PLAFONES PARA FACILITAR LA LIMPIEZA DE LOS MISMOS.

ESTAS ESPECIFICACIONES, ASÍ COMO LOS CONCEPTOS INDICADOS EN EL CATÁLOGO DE OBRA CORRESPONDIENTE; FORMAN PARTE DEL EXPEDIENTE INICIAL DE OBRA; LAS PRIMERAS SON CONSIDERADAS DE CARÁCTER PARTICULAR PARA LA OBRA EN MENCIÓN, Y SON COMPLEMENTARIAS A LAS DE CARÁCTER GENERAL QUE SIRVEN PARA TODAS LAS OBRAS DE REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO REALIZADAS POR EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, Y DEBEN DE SER ANALIZADAS Y CONSIDERADAS PREVIO A INICIO DE LOS TRABAJOS DE LA MISMA; DEBIDO A LAS CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE LOS PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN, YA SEAN DE EDIFICACIÓN O INFRAESTRUCTURA, PUEDEN EXISTIR INCÓGNITAS NO VISIBLES NI CONSIDERADAS DENTRO DE LOS CATÁLOGOS DE OBRA, POR LO CONSIGUIENTE TODAS LAS OBRAS SON FACTIBLES DE MODIFICACIÓN; DE ACUERDO A LO ANTERIOR: TODO CAMBIO AL PROYECTO DEBERÁ DE SER AVALADO POR LA RESIDENCIA DE OBRA POR PARTE DEL PERSONAL ASIGNADO POR LA CONTRATANTE PARA TAL FIN, Y DEBERÁ DE SER ASENTADO EN LA BITÁCORA CORRESPONDIENTE.

ARQ. ADOLFO ROGELIO PASCUAL RAMÍREZ
D. R. O. : A-938-A

Dirección de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública

